

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-rp3-pro-kamera-obrotowo-uchylna-3mp-wi-fi-6-outlet-p-251520.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Tenda RP3 Pro -kamera obrotowo-uchylna 3MP Wi-Fi 6 (OUTLET)

Cena	76,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPTDA3UM0003
Kod producenta	RP3 Pro
Kod EAN	6932849438833
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Biurko / Ściana
- **Układ:** Obrotowa
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 103 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA3-SAE, WPA2
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 3 - 95%
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 - 2483.5 MHz
- **Automatyczny tryb patrolu:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 3 MP

-
- **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Minimalna przesłona:** 2
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna):** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Biurko / Ściana
- **Układ:** Obrotowa

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 103 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA3-SAE, WPA2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 3 - 95%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 - 2483.5 MHz
- **Automatyczny tryb patrolu:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 3 MP
- **Ilość klatek:** 20 fps

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Minimalna przesłona:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Kamera panoramiczna:

- **Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna):** Tak