

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/termowizor-pulsar-telos-xp50-p-211090.html>

## Termowizor Pulsar Telos XP50



Cena	<b>11 696,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRE108</b>
Kod producenta	<b>77493</b>
Kod EAN	<b>4779022925962</b>
PKWiU	<b>26.70.24.0</b>

### Opis produktu

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** MP4
- **Format kompresji zdjęć:** JPG
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Stream Vision 2
- **Rozdzielczość:** 1024 x 768 px
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 40 °C
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** OLED
- **Stopień ochrony IP:** IPX7
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Gwint statywu:** 1/4-20"
- **Napięcie operacyjne:** 3 - 4.2 V
- **Źródło ładowania:** USB
- **Waga produktu:** 670 g
- **Wysokość produktu:** 72 mm
- **Szerokość produktu:** 238 mm
- **Głębokość produktu:** 62 mm
- **Typ czujnika (moduł termiczny):** Noise equivalent temperature difference (NETD)
- **Cyfrowy zoom:** 10x
- **Standardowe palety:** Black Hot, Tęcza, Gorący czerwony, Biała gorąca
- **Pionowy punkt widzenia:** 9,3°
- **Termiczna częstotliwość odświeżania:** 50 Hz
- **Czułość termiczna (NETD):** 18 mK
- **Odległość wykrywania (ludzie):** 1800 m
- **Poziomy punkt widzenia:** 12,4°
- **Maksymalna rozdzielczość:** 640 x 480 px
- **Pamięć wbudowana:** 64 GB
- **Rozmiar piksela kamery:** 17 μm
- **Ilość dołączonych baterii:** 1 szt.
- **Walizka:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-A
- **Szmatka do czyszczenia:** Tak
- **Dołączony pasek na nadgarstek:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:** 8,5 h
- **Akumulatorrek:** Tak
- **Pojemność baterii:** 6400 mAh

- 
- **Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny):** 640 x 480 px
  - **Typ przetwornika obrazu:** uncooled
  - **Ostrzeżenia:** Produkt wrażliwy na wstrząsy i upadki - zachować ostrożność., Nie otwierać obudowy - grozi porażeniem prądem., Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem produktu.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** MP4
- **Format kompresji zdjęć:** JPG
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Stream Vision 2

### Konstrukcja:

- **Rozdzielczość:** 1024 x 768 px
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 40 °C
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** OLED
- **Stopień ochrony IP:** IPX7
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Gwint statywu:** 1/4-20"

### Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 3 - 4.2 V
- **Źródło ładowania:** USB

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 670 g
- **Wysokość produktu:** 72 mm
- **Szerokość produktu:** 238 mm
- **Głębokość produktu:** 62 mm

### Wydajność:

- **Typ czujnika (moduł termiczny):** Noise equivalent temperature difference (NETD)
- **Cyfrowy zoom:** 10x
- **Standardowe palety:** Black Hot, Tęcza, Gorący czerwony, Biała gorąca
- **Pionowy punkt widzenia:** 9,3°
- **Termiczna częstotliwość odświeżania:** 50 Hz
- **Czułość termiczna (NETD):** 18 mK
- **Odległość wykrywania (ludzie):** 1800 m
- **Poziomy punkt widzenia:** 12,4°
- **Maksymalna rozdzielczość:** 640 x 480 px
- **Pamięć wbudowana:** 64 GB
- **Rozmiar piksela kamery:** 17 µm

### Zawartość opakowania:

- **Ilość dołączonych baterii:** 1 szt.
- **Walizka:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-A
- **Szmatka do czyszczenia:** Tak
- **Dołączony pasek na nadgarstek:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C

---

**Bateria:**

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:** 8,5 h
- **Akumulator:** Tak
- **Pojemność baterii:** 6400 mAh

**System obiektywów:**

- **Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny):** 640 x 480 px
- **Typ przetwornika obrazu:** uncooled

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Produkt wrażliwy na wstrząsy i upadki - zachować ostrożność., Nie otwierać obudowy - grozi porażeniem prądem., Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem produktu.