

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/totolink-nr1800x-router-bezprzewodowy-p-174871.html>



TOTOLINK NR1800X router bezprzewodowy

Cena	1 003,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9077
Kod producenta	NR1800X
Kod EAN	6952887470282
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Diody LED:** LTE, Status, System
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Zasilanie:** 24 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 225 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA3
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak

-
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
 - **Przekierowanie portów:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Micro card standardowego adaptera karty SIM:** Tak
 - **Nano do standardowego adaptera karty SIM:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45), DC
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Dołączona antena:** Tak
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1774,5 Mbit/s
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1201 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 574 Mbit/s
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Port USB:** Nie, Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
 - **Ilość anten:** 4
 - **Zdemowalna antena (anten):** Nie
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **DSL WAN:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **usługa Dual SIM:** Nie
 - **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
 - **Generacja sieci mobilnej:** 5G
 - **Typ karty SIM:** MiniSIM
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Diody LED:** LTE, Status, System

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Zasilanie:** 24 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Napięcie operacyjne:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 225 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA3
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Micro card standardowego adaptera karty SIM:** Tak
- **Nano do standardowego adaptera karty SIM:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45), DC
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Dołączona antena:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1774,5 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1201 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 574 Mbit/s

Protokoły:

-
- **Serwer DHCP:** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port USB:** Nie, Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie

Antena:

- **Ilość anten:** 4
- **Zdemowalna antena (anten):** Nie
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi

Połączenie WAN:

- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **DSL WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak

Sieć komórkowa:

- **usługa Dual SIM:** Nie
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Generacja sieci mobilnej:** 5G
- **Typ karty SIM:** MiniSIM

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.