

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/totolink-router-x5000r-ax1800-wireless-dual-band-gigabit-p-174652.html>



TOTOLINK ROUTER X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT

Cena	172,79 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFPT3
Kod producenta	X5000R
Kod EAN	6952887470206
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** LAN, System, Sieć WAN
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Plastik
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Zasilanie:** 12 W
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Wysokość produktu:** 48,5 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Filtrowanie:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

-
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
 - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
 - **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Przekierowanie portów:** Tak
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
 - **Przewody:** LAN (RJ-45), DC
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1201 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1774,5 Mbit/s
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 573,5 Mbit/s
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
 - **Gniazdo wyjścia DC:** Tak
 - **Port USB:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Zdemowalna antena (anteny):** Nie
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 4
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Konstrukcja:

- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** LAN, System, Sieć WAN
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Plastik

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Zasilanie:** 12 W
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Wysokość produktu:** 48,5 mm

-
- **Głębokość produktu:** 147 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Firewall:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45), DC
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1201 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1774,5 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 573,5 Mbit/s

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

-
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Port USB:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Antena:

- **Zdemowalna antena (anteny):** Nie
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **DSL WAN:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak