

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/totolink-x2000r-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-czarny-p-174468.html>

BRAK
ZDJĘCIA



TOTOLINK X2000R router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual- band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Cena	287,71 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR9080
Kod producenta	X2000R
Kod EAN	6952887470435
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Diody LED:** LAN, System, Sieć WAN
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zasilanie:** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Wysokość produktu:** 48,5 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Firewall:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Klasa wydajności aplikacji:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
 - **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
 - **Przekierowanie portów:** Tak
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
 - **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Automatyczny wybór kanału:** Tak
 - **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Przewody:** DC, LAN (RJ-45)
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1501 Mbit/s
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 300 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1201 Mbit/s
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Port USB:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
 - **Ilość anten:** 4
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Zdemowalna antena (anteny):** Nie
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Nie
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Konstrukcja:

- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Diody LED:** LAN, System, Sieć WAN
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zasilanie:** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A

-
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
 - **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
 - **Pobór mocy:** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Wysokość produktu:** 48,5 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm

Ochrona:

- **Firewall:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Klasa wydajności aplikacji:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak

Dane opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** DC, LAN (RJ-45)

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1501 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

-
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 300 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1201 Mbit/s

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie

Antena:

- **Ilość anten:** 4
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Zdemowalna antena (anteny):** Nie
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **DSL WAN:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.