

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-deco-m5-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-wewnetrzne-p-224477.html>



TP-Link Deco M5 (2-Pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Białe Wewnętrzne

Cena	680,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKOL
Kod producenta	1625040
Kod EAN	6935364084240

Opis produktu

- **Klient DHCP:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 5.0, Android 5.0, iOS 10.0, Android 8.0, iOS 12, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 6.0, iOS 13
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Białe
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość anten:** 4
- **Typ produktu:** System siatki
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,2 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Wysokość produktu:** 38 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Waga wraz z opakowaniem:** 950 g
- **Wysokość opakowania:** 101 mm
- **Szerokość opakowania:** 247 mm
- **Głębokość opakowania:** 241 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.

-
- **Kabel Ethernet:** Tak
 - **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA2-PSK
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1267 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
 - **Dynamiczny adres IP:** Tak
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Stałe IP:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 400 Mbit/s
 - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
 - **Dostęp dla gości:** Tak
 - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 5.0, Android 5.0, iOS 10.0, Android 8.0, iOS 12, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 6.0, iOS 13
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **BeamForming:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość anten:** 4
- **Typ produktu:** System siatki

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,2 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 38 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 950 g
- **Wysokość opakowania:** 101 mm
- **Szerokość opakowania:** 247 mm
- **Głębokość opakowania:** 241 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1267 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Stałe IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 400 Mbit/s
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak