

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-system-wi-fi-ac1900-dla-calego-domu-deco-s7-2-sztuki-802-11ac-10-100-1000-mbit-s-porty-ether-p-174803.html>



TP-LINK | System Wi-Fi AC1900 dla całego domu | Deco S7 (2 sztuki) | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Porty Ethernet LAN (RJ-45) 1 | Obsługa siatki: Ta

Cena	457,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRACJJ
Kod producenta	DECO S7(2-PACK)
Kod EAN	6935364073039
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Filtr zawartości, Kontrola czasu
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 23 dBm
- **Moc nadawcza (FCC):** 30 dBm
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Taktowanie procesora:** 1,2 GHz
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 4.0, iOS 9.0
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalny zasięg:** 520 m²
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Diody LED:** Tak
- **Typ produktu:** Mesh router
- **Ilość obsługiwanych urządzeń:** 100
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość anten:** 3
- **Szerokość produktu:** 162,3 mm
- **Wysokość produktu:** 90,7 mm
- **Głębokość produktu:** 90,7 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **VLAN tagowany:** Tak
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1

-
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1300 Mbit/s
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 600 Mbit/s
 - **Dynamiczny adres IP:** Tak
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Stałe IP:** Tak
 - **IGMP snooping:** Tak
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Filtr zawartości, Kontrola czasu
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 23 dBm
- **Moc nadawcza (FCC):** 30 dBm
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Taktowanie procesora:** 1,2 GHz
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 4.0, iOS 9.0
- **Procesor wbudowany:** Tak

Konstrukcja:

- **Maksymalny zasięg:** 520 m²
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Diody LED:** Tak
- **Typ produktu:** Mesh router
- **Ilość obsługiwanych urządzeń:** 100
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość anten:** 3

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 162,3 mm
- **Wysokość produktu:** 90,7 mm
- **Głębokość produktu:** 90,7 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **VLAN tagowany:** Tak
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1300 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 600 Mbit/s
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Stałe IP:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak