

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tapo-c200-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-1920-x-1080-px-sufit-p-222616.html>

BRAK
ZDJĘCIA



TP-Link Tapo C200 Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 1920 x 1080 px Sufit

Cena	104,87 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAFWU
Kod producenta	Tapo C200
Kod EAN	6935364088095

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Diody LED:** System
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kulisty
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Głębokość produktu:** 86,8 mm
- **Szerokość produktu:** 85,4 mm
- **Wysokość produktu:** 117,7 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** WEP, WPA/WPA2-PSK
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 8.0, Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 6.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 5.0, Android 5.0, iOS 12
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 MHz
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Szerokość opakowania:** 145 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 175 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 114°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

-
- **Typ przetwornika obrazu:** MOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 9 m
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Diody LED:** System
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kulisty

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 86,8 mm
- **Szerokość produktu:** 85,4 mm
- **Wysokość produktu:** 117,7 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** WEP, WPA/WPA2-PSK

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 8.0, Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 6.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 5.0, Android 5.0, iOS 12

Wydajność:

- **Częstotliwość (MHz):** 2400 MHz
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 145 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 175 mm

Zawartość opakowania:

- Liczba kamer: 1

Audio:

- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak

Porty i interfejsy:

- Gniazdko wyjścia DC: Tak

Kamera:

- Kontrola panewki kamery: Tak
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Kąt obrotu: 360°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 114°
- Zakres przesuwania: 0 - 360°

Matryca światłoczuła:

- Typ przetwornika obrazu: MOS

Tryb nocny:

- Tryb nocny: Tak
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 9 m

Video:

- Formaty kompresji: H.264
- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Ilość klatek: 15 fps

System obiektywów:

- Liczba soczewek: 1
- Długość stałej ogniskowej: 4 mm