

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/tp-link-tapo-c200-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-1920-x-1080-px-sufit-p-330112.html>



TP-Link Tapo C200 Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 1920 x 1080 px Sufit

Cena	171,45 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRTXFM
Kod producenta	1651391
Kod EAN	6935364088101

Opis produktu

- **Diody LED:** System
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kulisty
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Głębokość produktu:** 118 mm
- **Waga produktu:** 190 g
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 87 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** WEP, WPA/WPA2-PSK
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 4.0, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 5.0, Android 5.0, Android 8.0, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 10.0, Android 6.0
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 MHz
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 190 mm
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 420 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 114°

-
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kod towaru:** 8525890000
 - **Typ przetwornika obrazu:** MOS
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 9 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** System
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kulisty
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 118 mm
- **Waga produktu:** 190 g
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 87 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** WEP, WPA/WPA2-PSK
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 4.0, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 5.0, Android 5.0, Android 8.0, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 10.0, Android 6.0

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 MHz
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

Dane opakowania:

-
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
 - **Wysokość opakowania:** 190 mm
 - **Głębokość opakowania:** 110 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 420 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 114°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod towaru:** 8525890000

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** MOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 9 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Formaty kompresji:** H.264

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1