

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tapo-c200c-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-1920-x-1080-px-sufitowy-biurko-p-330113.html>



TP-Link Tapo C200C Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 1920 x 1080 px Sufitowy/Biurko

Cena	172,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTXDM
Kod producenta	Tapo C200C
Kod EAN	8885020621976

Opis produktu

- **Układ:** Kulisty
- **Typ mocowania:** Sufitowy/Biurko
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Poziom hałasu syreny:** 93 dB
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES, WPA, SSL/TLS, WPA2-PSK
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Bluetooth:** Nie
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 340°

-
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 40°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 93°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 83°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 70°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Cyfrowy zoom:** 9x
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kulisty
- **Typ mocowania:** Sufitowy/Biurko
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Poziom hałasu syreny:** 93 dB
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES, WPA, SSL/TLS, WPA2-PSK

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak

Audio:

- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 340°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 40°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 93°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 83°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 70°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Cyfrowy zoom:** 9x
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1