

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/tp-link-tapo-c220-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2560-x-1440-px-biurko-p-162270.html>



TP-Link Tapo C220 Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2560 x 1440 px Biurko

Cena	167,92 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRBMK2
Kod producenta	Tapo C220
Kod EAN	4895252500936

Opis produktu

- **Układ:** Kulisty
- **Typ mocowania:** Biurko
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 86,6 mm
- **Wysokość produktu:** 117,7 mm
- **Długość kabla:** 3 m
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Przycisk reset:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
- **Bluetooth:** Nie
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 72.2 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 360°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 9 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
- **Suma megapikseli:** 2 MP

-
- **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Nagrywanie wideo:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kulisty
- **Typ mocowania:** Biurko
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 86,6 mm
- **Wysokość produktu:** 117,7 mm
- **Długość kabla:** 3 m

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
- **Bluetooth:** Nie
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 72.2 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

-
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 360°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 9 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Nagrywanie wideo:** Tak