

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tapo-c465-zestaw-do-monitoringu-wideo-bezprzewodowy-p-259727.html>



## TP-Link Tapo C465 zestaw do monitoringu wideo Bezprzewodowy

Cena	<b>649,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPAW6</b>
Kod producenta	<b>Tapo C465</b>
Kod EAN	<b>8885020629859</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Wirtualny asystent:** Amazon Alexa & Google Assistant
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy przez kamerę (typowy):** 1,15 W
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC, Słoneczny
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Pobór mocy (max):** 3,79 W
- **Pojemność baterii:** 7800 mAh
- **Akumulator:** Tak
- **Wbudowana bateria:** Tak
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Szerokość produktu:** 84 mm
- **Głębokość produktu:** 109 mm
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 72.2 Mbit/s
- **Pasma częstotliwości:** 2.4/5 GHz
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK, SSL/TLS, 128-bit AES
- **Wi-Fi:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 720 g
- **Wysokość opakowania:** 98 mm
- **Szerokość opakowania:** 153 mm
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Dołączony panel słoneczny:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak

- 
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Karty pamięci kompatybilne z kamerą:** MicroSD (TransFlash)
  - **Kolor:** Tak
  - **Stopień ochrony IP:** IP65
  - **Zintegrowany czytnik kart pamięci:** Tak
  - **Cyfrowy zoom:** 18x
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Odporny na warunki atmosferyczne, Odporna na śnieg
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci w kamerze:** 512 GB
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
  - **Obracanie:** Nie
  - **Funkcja ciepła:** Nie
  - **Megapiksele:** 8 MP
  - **Rozmiar kamery:** Tubowa
  - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
  - **Zintegrowany aparat fotograficzny:** Tak
  - **Długość stałej ogniskowej:** 3,17 mm
  - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
  - **Maksymalna przesłona:** 1,65
  - **Interfejs kamery:** Wi-Fi
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
  - **Urządzenie rejestrujące dołączone:** Nie
  - **Typ nośników pamięci:** Niedostępny
  - **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
  - **Port USB:** Tak

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264

### Cechy:

- **Wirtualny asystent:** Amazon Alexa & Google Assistant

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy przez kamerę (typowy):** 1,15 W
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC, Słoneczny
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Pobór mocy (max):** 3,79 W
- **Pojemność baterii:** 7800 mAh
- **Akumulator:** Tak
- **Wbudowana bateria:** Tak
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 84 mm
- **Głębokość produktu:** 109 mm
- **Wysokość produktu:** 120 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%

- 
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 45 °C
  - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

#### Sieć:

- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 72.2 Mbit/s
- **Pasma częstotliwości:** 2.4/5 GHz
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK, SSL/TLS, 128-bit AES
- **Wi-Fi:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 720 g
- **Wysokość opakowania:** 98 mm
- **Szerokość opakowania:** 153 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Dołączony panel słoneczny:** Tak

#### Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Kamera:

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Karty pamięci kompatybilne z kamerą:** MicroSD (TransFlash)
- **Kolor:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Zintegrowany czytnik kart pamięci:** Tak
- **Cyfrowy zoom:** 18x
- **Liczba kamer:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Odporny na warunki atmosferyczne, Odporna na śnieg
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci w kamerze:** 512 GB
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obracanie:** Nie
- **Funkcja ciepła:** Nie
- **Megapiksele:** 8 MP
- **Rozmiar kamery:** Tubowa
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zintegrowany aparat fotograficzny:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,17 mm
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,65
- **Interfejs kamery:** Wi-Fi
- **Tryb nocny:** Tak

#### Rejestrator:

- 
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
  - **Urządzenie rejestrujące dołączone:** Nie
  - **Typ nośników pamięci:** Niedostępny

**Panel słoneczny:**

- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Port USB:** Tak