

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-tc71-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2304-x-1296-px-biurko-p-320563.html>



TP-Link TC71 kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2304 x 1296 px Biurko

Cena	143,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRARZP
Kod producenta	TC71
Kod EAN	4895252502497

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Biurko
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 9
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 3,27 W
- **Pobór mocy:** 1,78 W
- **Długość kabla:** 3 m
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 86,5 mm
- **Wysokość produktu:** 117,7 mm
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, HTTPS, 128-bit AES, WPA2-PSK, SSL/TLS
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wirtualny asystent:** Amazon Alexa & Google Assistant
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Auto-tracking:** Tak
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 MHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **W zestawie oparcia:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Szablon montażowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemysłowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

-
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 9 m
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Suma megapikseli:** 3 MP
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Biurko
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 3,27 W
- **Pobór mocy:** 1,78 W

Waga i rozmiary:

- **Długość kabla:** 3 m
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 86,5 mm
- **Wysokość produktu:** 117,7 mm

Ochrona:

- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, HTTPS, 128-bit AES, WPA2-PSK, SSL/TLS

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

-
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
 - **Wi-Fi:** Tak

Wydajność:

- **Wirtualny asystent:** Amazon Alexa & Google Assistant
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Auto-tracking:** Tak
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 MHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **W zestawie oparcia:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Szablon montażowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Audio:

- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 9 m

Video:

- **Transmisja wideo:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Suma megapikseli:** 3 MP

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC