

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-nvr2016h-16p-sieciowy-rejestrator-wideo-nvr-czarny-p-248676.html>

## TP-Link VIGI NVR2016H-16P Sieciowy Rejestrator Wideo (NVR) Czarny



Cena	<b>1 627,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRIZRS</b>
Kod producenta	<b>1747102</b>
Kod EAN	<b>4895252504040</b>

### Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy (max):** 40 W
- **Napięcie operacyjne:** 53.5 V
- **Prąd wyjściowy:** 2,43 A
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 90 W
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,2 kg
- **Waga produktu:** 1,9 kg
- **Szerokość produktu:** 330 mm
- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, G.711 A-law, G.711 μ-law
- **Tryby nagrywania wideo:** 720p, 1080p
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Kontrolowanie odtwarzania:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Tryb odtwarzania:** Digital zoom, Szybka gra, Przedni, Pełny ekran, Pauza, Play, Zatrzymać
- **Przepustowość wyjściowa:** 60 Mbit/s
- **Tryb nagrywania:** Ręczny, Harmonogram
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów eSATA:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing)
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **eSATA:** Tak
- **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 2

- 
- **Wejście liniowe:** Tak
  - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 16
  - **Wyjście audio:** 1
  - **Interfejs HDD:** SATA
  - **Pojemność HDD:** 0 GB
  - **Maksymalna pojemność przechowywania:** 10 TB
  - **Liczba obsługiwanych HDD:** 2

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 40 W
- **Napięcie operacyjne:** 53.5 V
- **Prąd wyjściowy:** 2,43 A
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 90 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,2 kg
- **Waga produktu:** 1,9 kg
- **Szerokość produktu:** 330 mm
- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

### Wydajność:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, G.711 A-law, G.711  $\mu$ -law
- **Tryby nagrywania wideo:** 720p, 1080p
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Kontrolowanie odtwarzania:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Tryb odtwarzania:** Digital zoom, Szybka gra, Przedni, Pełny ekran, Pauza, Play, Zatrzymać
- **Przepustowość wyjściowa:** 60 Mbit/s
- **Tryb nagrywania:** Ręczny, Harmonogram
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s

### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

### Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

- 
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Ilość portów eSATA:** 1
  - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing)
  - **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
  - **eSATA:** Tak
  - **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 2
  - **Wejście liniowe:** Tak
  - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 16
  - **Wyjście audio:** 1

**Dysk twardy:**

- **Interfejs HDD:** SATA
- **Pojemność HDD:** 0 GB
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 10 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2