

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-nvr4064h-sieciowy-rejestrator-wideo-nvr-czarny-p-293177.html>

TP-Link VIGI NVR4064H Sieciowy Rejestrator Wideo (NVR) Czarny



Cena	3 868,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSOUK
Kod producenta	VIGI NVR4064H
Kod EAN	4895252500776

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** BSMI, Federalna Komisja Łączności (FCC), KC, UKCA, CE, VCCI
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Brzęczyk wyłączony:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 48,38 W
- **Waga produktu:** 4 kg
- **Szerokość opakowania:** 440 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5 kg
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 528 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.265, H.265+, H.264
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726
- **Tryb odtwarzania:** Digital zoom, Szybka gra, Przedni, Pełny ekran, Pauza, Play, Zatrzymać
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Tryb nagrywania:** Ręczny, Harmonogram
- **Wykrywanie zanik obrazu wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Przepustowość wejściowa:** 320 Mbit/s
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Przepustowość wyjściowa:** 320 Mbit/s
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Wejścia kanałów wideo:** 64 kan.
- **Tryby nagrywania wideo:** 1080p, 720p
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing), SMTP, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, SSL/TLS, RTP, IPv4, ARP
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port RS-232:** 1

-
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Ilość portów eSATA: 1
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Wyjścia VGA (D-Sub): 1
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - Wyjścia audio RCA: 1
 - Złącza audio RCA: 1
 - eSATA: Tak
 - Interfejs HDD: SATA
 - Liczba obsługiwanych HDD: 4
 - Maksymalna pojemność przechowywania: 64 TB
 - Pojemność HDD: 0 GB

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- Certyfikaty zgodności: BSMI, Federalna Komisja Łączności (FCC), KC, UKCA, CE, VCCI

Cechy:

- Kolor produktu: Czarny
- Przycisk reset: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Brzęczyk wyłączony: Tak

Moc:

- Prąd wyjściowy: 1,5 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 48,38 W

Waga i rozmiary:

- Waga produktu: 4 kg
- Szerokość opakowania: 440 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5 kg
- Wysokość opakowania: 100 mm
- Głębokość opakowania: 528 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 330 mm
- Szerokość produktu: 440 mm

Warunki pracy:

- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Wymagania systemowe:

- Obsługiwane przeglądarki: Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS, Android

Wydajność:

- Obsługiwane formaty plików wideo: H.264+, H.265, H.265+, H.264
- System dźwięku: 2-drożny
- Funkcja kopii zapasowej: Tak
- Obsługiwane formaty audio: G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726
- Tryb odtwarzania: Digital zoom, Szybka gra, Przedni, Pełny ekran, Pauza, Play, Zatrzymać
- Kanały wyjścia alarmu: 4
- Tryb nagrywania: Ręczny, Harmonogram
- Wykrywanie zanik obrazu wideo: Tak
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px

-
- **Przepustowość wejściowa:** 320 Mbit/s
 - **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
 - **Przepustowość wyjściowa:** 320 Mbit/s
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Kanały wejścia alarmu:** 16
 - **Wejścia kanałów wideo:** 64 kan.
 - **Tryby nagrywania wideo:** 1080p, 720p

Porty i interfejsy:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing), SMTP, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, SSL/TLS, RTP, IPv4, ARP
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów eSATA:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **eSATA:** Tak

Dysk twarde:

- **Interfejs HDD:** SATA
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 64 TB
- **Pojemność HDD:** 0 GB