

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-xgz030-terminal-sieciowy-jednostka-p-178919.html>

TP-Link XGZ030 terminal sieciowy / jednostka

Cena	152,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFIWM
Kod producenta	1722213
Kod EAN	4895252500042
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Terminal sieci optycznej (ONT)
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,85 A
- **Wysokość produktu:** 27,9 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wsparcie QinQ VLAN:** Tak
- **VLAN tagowany:** Tak
- **Odległość transmisji (maksymalna):** 20 km
- **Poziom transferu przy wysyłaniu:** 10000 Mbit/s
- **Normy ITU:** G.988, G.9907.1
- **Poziom transferu przy pobieraniu:** 10000 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Wi-Fi:** Nie
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Złącze światłowodowe:** SC/APC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów:** 1
- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń., Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci., Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Terminal sieci optycznej (ONT)

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,85 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 27,9 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Wsparcie QinQ VLAN:** Tak
- **VLAN tagowany:** Tak
- **Odległość transmisji (maksymalna):** 20 km
- **Poziom transferu przy wysyłaniu:** 10000 Mbit/s
- **Normy ITU:** G.988, G.9907.1
- **Poziom transferu przy pobieraniu:** 10000 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Złącze światłowodowe:** SC/APC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

-
- **Liczba portów:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń., Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci., Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami.