

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-xx230v-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-czarny-p-291520.html>



TP-Link XX230V router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Cena	277,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSONK
Kod producenta	1722214
Kod EAN	4897098685570

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **SSID na podstawie przypisania VLAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1201 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Liczba portów SC/APC GPON:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość anten:** 4
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **DSL WAN:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Ethernet WAN:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise
- **Obsługa DMZ:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **SSID na podstawie przypisania VLAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1201 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Liczba portów SC/APC GPON:** 1
- **Port USB:** Tak

Antena:

- **Ilość anten:** 4
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie

-
- **DSL WAN:** Nie
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Ethernet WAN:** Tak