

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/transmitter-tp-link-tl-wpa4220kit-p-231337.html>

## Transmitter TP-LINK TL-WPA4220KIT



Cena	<b>278,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRIYYA</b>
Kod producenta	<b>TL-WPA4220KIT</b>
Kod EAN	<b>6935364032258</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 4,6 W
- **Pobór mocy:** 7,2 W
- **Głębokość produktu:** 54 mm
- **Wysokość produktu:** 69,5 mm
- **Szerokość produktu:** 94 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 2000, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 2000 Professional, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Home Premium
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 600 Mbit/s
- **WLAN prędkość przesyłania danych:** 54, 11, 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Standard PowerLine:** HomePlug AV
- **Maksymalny zasięg działania:** 300 m
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, 64-bit WEP
- **Wbudowane gniazdko elektryczne:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Modulacja:** OFDM
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 420 g
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 136 mm
- **Szerokość opakowania:** 190 mm
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

- 
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
  - **Ilość sztuk:** 2
  - **Certyfikaty zgodności:** RoHS

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Kolor produktu:** Biały

### Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 4,6 W
- **Pobór mocy:** 7,2 W

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 54 mm
- **Wysokość produktu:** 69,5 mm
- **Szerokość produktu:** 94 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 2000, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 2000 Professional, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Home Premium
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Zgodny z Mac:** Tak

### Wydajność:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 600 Mbit/s
- **WLAN prędkość przesyłania danych:** 54, 11, 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Standard PowerLine:** HomePlug AV
- **Maksymalny zasięg działania:** 300 m
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, 64-bit WEP
- **Wbudowane gniazdko elektryczne:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Modulacja:** OFDM
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 420 g
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 136 mm

- 
- **Szerokość opakowania:** 190 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Ilość sztuk:** 2

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS