

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/trendnet-16-portowy-niezarzadzalny-przelacznik-biurkowy-2-5g-p-280084.html>

## TRENDnet 16-portowy niezarządzalny przełącznik biurkowy 2.5G



Cena	<b>1 074,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRRXU9</b>
Kod producenta	<b>496047</b>
Kod EAN	<b>0710931141160</b>

### Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Desktop
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Nie
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47/63 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 7,26 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Szerokość produktu:** 128 mm
- **Waga produktu:** 982 g
- **Głębokość produktu:** 286 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e
- **Pełny duplex:** Tak
- **Półduplex:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 223000 h
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Ustawa o umowach handlowych (TAA), Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 80 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 59,52 Mpps

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Desktop
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Nie

### Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47/63 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 7,26 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Prąd wyjściowy:** 3 A

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 128 mm
- **Waga produktu:** 982 g
- **Głębokość produktu:** 286 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm

### Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e
- **Pełny duplex:** Tak
- **Półduplex:** Tak

### Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 223000 h
- **Bez wiatraka:** Tak

### Dane opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak

### Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Ustawa o umowach handlowych (TAA), Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), Federalna Komisja Łączności (FCC)

### Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

---

**Przesyłanie danych:**

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 80 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 59,52 Mpps