

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tusz-hp-niebieski-hp-953xl-hp953xl-f6u16ae-1600-str-20-ml-p-210196.html>



## Tusz HP niebieski HP 953XL, HP953XL=F6U16AE, 1600 str.,20 ml.

Cena	<b>219,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRANBN</b>
Kod producenta	<b>F6U16AE</b>
Kod EAN	<b>725184104091</b>
PKWiU	<b>28.23.22.0</b>

### Opis produktu

- **Wysokość palety netto:** 80 cm
- **Waga netto palety:** 220,6 kg
- **Głębokość palety netto:** 120 cm
- **Szerokość palety netto:** 92,4 cm
- **Segment HP:** Biznes, Enterprise
- **Kod OEM:** F6U16AE
- **Ilość wkładów z kolorowym tuszem:** 1
- **Rodzaj dostawy:** Jednopak
- **Rodzaj tuszu kolorowego:** Tusz na bazie pigmentu
- **Technologia druku:** Druk atramentowy
- **Pojemność kolorowego tuszu:** 18 ml
- **Ilość sztuk:** 1
- **Rodzaj naboju z atramentem:** Wysoka (XL) wydajność
- **Model:** Oryginalny
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Cyjan
- **Kompatybilność z marką:** HP
- **Wydajność kolorowego tuszu na stronę:** 1450 stron(y)
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Waga produktu:** 49 g
- **Szerokość produktu:** 114 mm
- **Szerokość opakowania:** 114 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 63 g
- **Wysokość opakowania:** 25 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Wymiary palety:** 800 x 1200 x 924 mm
- **Produktów na palecie:** 3000 szt.
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 60 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84439990
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,34 g
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 50 szt.
- **Waga brutto palety:** 220,6 g
- **Ostrzeżenia:** Nie wdychać oparów., Unikać kontaktu z oczami i skórą., Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

- 
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
  - **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Wysokość palety netto:** 80 cm
- **Waga netto palety:** 220,6 kg
- **Głębokość palety netto:** 120 cm
- **Szerokość palety netto:** 92,4 cm

### Cechy:

- **Segment HP:** Biznes, Enterprise
- **Kod OEM:** F6U16AE
- **Ilość wkładów z kolorowym tuszem:** 1
- **Rodzaj dostawy:** Jednopak
- **Rodzaj tuszu kolorowego:** Tusz na bazie pigmentu
- **Technologia druku:** Druk atramentowy
- **Pojemność kolorowego tuszu:** 18 ml
- **Ilość sztuk:** 1
- **Rodzaj naboju z atramentem:** Wysoka (XL) wydajność
- **Model:** Oryginalny
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Cyjan
- **Kompatybilność z marką:** HP
- **Wydajność kolorowego tuszu na stronę:** 1450 stron(y)

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Waga produktu:** 49 g
- **Szerokość produktu:** 114 mm
- **Szerokość opakowania:** 114 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 63 g
- **Wysokość opakowania:** 25 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

### Pozostałe funkcje:

- **Wymiary palety:** 800 x 1200 x 924 mm

### Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 3000 szt.
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 60 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84439990
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,34 g
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 50 szt.
- **Waga brutto palety:** 220,6 g

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wdychać oparów., Unikać kontaktu z oczami i skórą., Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

---

**Cechy charakterystyczne marki:**

- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084