

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-ai-professional-tubowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3840-x-2160-p-271499.html>



## Ubiquiti AI Professional Tubowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / ściana / słup

Cena	<b>2 247,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCAMWI</b>
Kod producenta	<b>UVC-AI-Pro</b>
Kod EAN	<b>0810084691137</b>

### Opis produktu

- **Układ:** Tubowa
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kod IK:** IK04
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 48, 54, 57
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Długość produktu:** 175,3 mm
- **Waga produktu:** 820 g
- **Średnica:** 8,6 cm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 40, 127.7°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 34.9, 109.9°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 19.7, 59.9°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 25 m

- 
- **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Suma megapikseli:** 8 MP
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
  - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Jasność
  - **Formaty kompresji:** H.264
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak
  - **Maksymalna przesłona:** 3,3
  - **Minimalna przesłona:** 1,53
  - **Zoom optyczny:** 3x
  - **Długość ogniskowa:** 4.1 - 12.3 mm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Układ:** Tubowa
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kod IK:** IK04
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 48, 54, 57
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 11 W

### Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 175,3 mm
- **Waga produktu:** 820 g
- **Średnica:** 8,6 cm

### Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

### Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie

### Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu

### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

### Audio:

- 
- **System dźwięku:** 2-drożny
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Wbudowane głośniki:** Tak

**Nośnik danych:**

- **Wbudowany HDD:** Nie

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Kamera:**

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 40, 127.7°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 34.9, 109.9°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 19.7, 59.9°

**Matryca światłoczuła:**

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

**Tryb nocny:**

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 25 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

**Video:**

- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Jasność
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

**System obiektywów:**

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 3,3
- **Minimalna przesłona:** 1,53
- **Zoom optyczny:** 3x
- **Długość ogniskowa:** 4.1 - 12.3 mm