

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-g6-ptz-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3864-x-2160-px-sufit-p-268466.html>



## Ubiquiti G6 PTZ Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3864 x 2160 px Sufit / ściana / słup

Cena	<b>1 909,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPOG6</b>
Kod producenta	<b>100593298</b>
Kod EAN	<b>0810177161493</b>

### Opis produktu

- **Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Układ:** Kulisty
- **Kod IK:** IK04
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 24,5 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 42.5, 57
- **Wysokość produktu:** 203,2 mm
- **Średnica:** 10,7 cm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Czujnik światła:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie ludzi
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **PTZ:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model procesora:** ARM Cortex-A53
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

- 
- **Dołączone śruby:** Tak
  - **System dźwięku:** 2-drożny
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Kąt obrotu:** 350°
  - **Kontrola panewki kamery:** Tak
  - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.7°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.1°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 109.9°
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3864 x 2160 px
  - **Suma megapikseli:** 8 MP
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Regulowanie jakości:** Ostrość, HDR, Jasność, Kontrast
  - **Nakładanie tekstu:** Tak
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak
  - **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), Industry Canada (IC)

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych:** Tak

### Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Układ:** Kulisty
- **Kod IK:** IK04
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 24,5 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 42.5, 57

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 203,2 mm
- **Średnica:** 10,7 cm
- **Waga produktu:** 1 kg

### Ochrona:

- **Czujnik światła:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie ludzi
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

### Cechy zarządzania:

- 
- **Przycisk reset:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

#### Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

#### Wydajność:

- **PTZ:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model procesora:** ARM Cortex-A53
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak

#### Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Kąt obrotu:** 350°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.7°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.1°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 109.9°

#### Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- 
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3864 x 2160 px
  - **Suma megapikseli:** 8 MP
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Regulowanie jakości:** Ostrość, HDR, Jasność, Kontrast
  - **Nakładanie tekstu:** Tak
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D

**System obiektywów:**

- **Możliwość przybliżenia:** Tak

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), Industry Canada (IC)