

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-u6-mesh-4800-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-205283.html>

Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena	835,24 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRADSS
Kod producenta	U6-Mesh
Kod EAN	810010073624

Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4800 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 573,5 Mbit/s
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Bluetooth:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 4800 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Preł, Stół, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IPX5
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Białe
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Plastik
- **Napięcie wejściowe AC:** 44 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 11,4 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 0.32 A
- **Wysokość produktu:** 159,5 mm
- **Głębokość produktu:** 48,5 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Szerokość produktu:** 48,5 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem - zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4800 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 573,5 Mbit/s
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Bluetooth:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 4800 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Tak

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Preł, Stół, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IPX5
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Plastik

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 44 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 11,4 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 0.32 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 159,5 mm
- **Głębokość produktu:** 48,5 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Szerokość produktu:** 48,5 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Zawartość opakowania:

- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.