

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-u7-in-wall-4300-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-252398.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ubiquiti U7 In-Wall 4300 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	738,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIZWN
Kod producenta	U7-IW
Kod EAN	0810084698754

Opis produktu

- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Szybki roaming:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 4300 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **MIMO:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 200 użyt.
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 24 dBmW
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Strumień przestrzenny:** 4
- **Obszar pokrycia:** 115 m²
- **6 GHz:** Nie
- **Diody LED:** Status
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Zakres napięcia DC:** 42.5 - 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Szerokość produktu:** 98,7 mm
- **Głębokość produktu:** 30,2 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Wysokość produktu:** 137 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK
- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 40 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 8 dBi

-
- **Ilość anten:** 4
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2,4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **Pasmo częstotliwości:** 2,4 - 5 GHz
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Szybki roaming:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 4300 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **MIMO:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 200 użyt.
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 24 dBmW
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Strumień przestrzenny:** 4
- **Obszar pokrycia:** 115 m²
- **6 GHz:** Nie

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Status
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Przeznaczenie:** Ściana

Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 42,5 - 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 13 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 98,7 mm
- **Głębokość produktu:** 30,2 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Wysokość produktu:** 137 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 8 dBi
- **Ilość anten:** 4
- **Typ anteny:** Wewnętrzny