

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-u7-pro-outdoor-8600-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-232958.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ubiquiti U7 Pro Outdoor 8600 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	1 809,69 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRM TRE
Kod producenta	U7-Pro-Outdoor
Kod EAN	0810084698730
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Strumienie przestrzenne:** 6
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.3at, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11g
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 1000
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 8600 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 8600 Mbit/s
- **Przepustowość danych:** 5765 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Pręt, Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Pobór mocy (max):** 21 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 44 - 57 V
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wysokość produktu:** 208 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 66,5 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA, WPA3, WPA2, WPA-Enterprise
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Wewnętrzne i zewnętrzne
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 11 dBi
- **Rodzaj wtyku anteny:** RP-SMA
- **Liczba złączy:** 2
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Ilość anten:** 3

-
- **Funkcje anteny:** Odłączana antena

Specyfikacja:

Cechy:

- **Strumień przestrzenne:** 6
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.3at, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11g
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 1000
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 8600 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 8600 Mbit/s
- **Przepustowość danych:** 5765 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Pręt, Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 21 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 44 - 57 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wysokość produktu:** 208 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 66,5 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

-
- **Typ anteny:** Wewnętrzne i zewnętrzne
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 11 dBi
 - **Rodzaj wtyku anteny:** RP-SMA
 - **Liczba złączy:** 2
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Ilość anten:** 3
 - **Funkcje anteny:** Odłączana antena