

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-udb-pro-eu-urzadzenie-klienckie-device-bridge-pro-wi-fi-5ghz-2x-gbe-rj45-1x-passive-poe-p-174228.html>



Ubiquiti UDB-Pro-EU | Urządzenie klienckie | Device Bridge Pro, Wi-Fi, 5GHz, 2x GbE RJ45, 1x Passive PoE

Cena	1 054,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMOPJ
Kod producenta	W128955385
Kod EAN	0810084698051

Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiały:** Stal nierdzewna, Poliwęglan (PC)
- **Typ mocowania:** Pręt
- **Typ produktu:** Most sieciowy
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Moc sygnału, LAN
- **Stopień ochrony IP:** IPX6
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Napięcie wejściowe DC:** 42.5 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Power over Ethernet:** 48 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 189,5 mm
- **Szerokość produktu:** 189,5 mm
- **Głębokość produktu:** 64,3 mm
- **Waga produktu:** 515 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-AES
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Uchwyt montażowy dołączony:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 5 GHz
- **Modulacja:** 16-QAM, 256-QAM, BPSK, 64-QAM, QPSK
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jednopasmowy (5 GHz)
- **Siła sygnału:** 25 dBm
- **Wi-Fi:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** Industry Canada (IC), CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 1
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **Typ anteny:** 2x2

-
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 19 dBi
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 866,7 Mbit/s

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiały:** Stal nierdzewna, Poliwęglan (PC)
- **Typ mocowania:** Pręt
- **Typ produktu:** Most sieciowy
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Moc sygnału, LAN
- **Stopień ochrony IP:** IPX6

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Napięcie wejściowe DC:** 42.5 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Power over Ethernet:** 48 V
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 189,5 mm
- **Szerokość produktu:** 189,5 mm
- **Głębokość produktu:** 64,3 mm
- **Waga produktu:** 515 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-AES

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Uchwyt montażowy dołączony:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Pasmo częstotliwości:** 5 GHz
- **Modulacja:** 16-QAM, 256-QAM, BPSK, 64-QAM, QPSK
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jednopasmowy (5 GHz)
- **Siła sygnału:** 25 dBm
- **Wi-Fi:** Tak

Certyfikaty:

-
- **Certyfikaty zgodności:** Industry Canada (IC), CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 1

Antena:

- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **Typ anteny:** 2x2
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 19 dBi

Przesyłanie danych:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 866,7 Mbit/s