

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-unifi-gateway-lite-uxg-lite-p-174668.html>

BRAK
ZDJĘCIA



UBIQUITI UNIFI GATEWAY LITE (UXG-LITE)

Cena	464,98 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRACUM
Kod producenta	100359235
Kod EAN	810084692042
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Napięcie:** 5 V
- **Pobór mocy (max):** 3,83 W
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Szerokość produktu:** 98 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Waga produktu:** 320 g
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Typ pamięci RAM:** DDR3L
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Producent procesora:** ARM
- **Liczba procesorów:** 1
- **Panel sterowania:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Model procesora:** Cortex-A53
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały

-
- **Diody LED:** Tak
 - **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Napięcie:** 5 V
- **Pobór mocy (max):** 3,83 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Szerokość produktu:** 98 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Waga produktu:** 320 g

Ochrona:

- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000

Wydajność:

- **Typ pamięci RAM:** DDR3L
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Producent procesora:** ARM
- **Liczba procesorów:** 1
- **Panel sterowania:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Model procesora:** Cortex-A53

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak