

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-unifi-protect-g4-ptz-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3840-x-p-255373.html>



Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit

Cena	8 302,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCGYR
Kod producenta	2100772
Kod EAN	817882029353

Opis produktu

- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Głębokość produktu:** 223,7 mm
- **Wysokość produktu:** 341,3 mm
- **Szerokość produktu:** 207 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **PTZ:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 37°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 64°
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Liczba soczewek:** 1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zoom optyczny:** 22x
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj

bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 223,7 mm
- **Wysokość produktu:** 341,3 mm
- **Szerokość produktu:** 207 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **PTZ:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 37°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 64°

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

-
- **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zoom optyczny:** 22x

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.