

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/unify-openscape-cp400-telefon-voip-czarny-p-212484.html>



Unify OpenScape CP400 telefon VoIP Czarny

Cena	608,14 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR6493
Kod producenta	L30250-F600-C427
Kod EAN	4050026031133

Opis produktu

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 165 mm
- **Szerokość produktu:** 283 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Ilość przycisków programowalnych:** 16
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 70 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP v4/v6 (SIP) IPv4 (HFA), DHCP,
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, 256-bit AES, 128-bit AES
- **Protokoły VoIP:** SIP, HFA
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az
- **Bluetooth:** Nie
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Zainstalowany system operacyjny:** Linux
- **Stacja bazowa:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,7"
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 240 x 120 px
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711, G.729B, G.729, G.729A, G.722
- **Głośnik:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Typ dzwonka:** MP3
- **Bezpieczeństwo:** CISPR22 Class B, CISPR 24 EN55032 Class B, EN55024 FCC Part 15 (CFR 47) Class B
- **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** DHSG/EHS
- **Przednia kamera:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Pełny duplex:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Telefon IP

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 165 mm
- **Szerokość produktu:** 283 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wysokość produktu:** 143 mm

Cechy zarządzania:

- **Ilość przycisków programowalnych:** 16
- **Regulacja głośności:** Przyciski

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 70 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP v4/v6 (SIP) IPv4 (HFA), DHCP,
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, 256-bit AES, 128-bit AES
- **Protokoły VoIP:** SIP, HFA
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az
- **Bluetooth:** Nie
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet

Wydajność:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Linux

Zawartość opakowania:

- **Stacja bazowa:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 3,7"
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 240 x 120 px

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711, G.729B, G.729, G.729A, G.722
- **Głośnik:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Typ dzwonka:** MP3

Certyfikaty:

- **Bezpieczeństwo:** CISPR22 Class B, CISPR 24 EN55032 Class B, EN55024 FCC Part 15 (CFR 47) Class B

Porty i interfejsy:

- **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** DHS/G/EHS

Kamera:

- **Przednia kamera:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

Funkcje telefonu:

- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Pełny duplex:** Tak