

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/unold-dozownik-goracej-wody-ava-srebrny-18615-p-153099.html>



Unold Dozownik gorącej wody Ava srebrny (18615)

Cena	352,63 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJFID
Kod producenta	18615
Kod EAN	4011689186158

Opis produktu

- Inna waga opakowania: 0,5 g
- Masa opakowania z tworzywa sztucznego: 124 g
- Waga opakowania z papieru: 290 g
- Kolor produktu: Srebrny, Czarny
- Kolor kabla: Czarny
- Materiał obudowy: Plastik, Stal nierdzewna
- Pojemność zbiornika na wodę: 2,5 l
- Uprzednio zaprogramowana temperatura: Tak
- Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika: Tak
- Liczba ustawień temperatury: 6
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
- Typ kontroli: Dotyk
- Filtr Anti-Calc: Nie
- Wskaźnik poziomu wody: Tak
- Regulowany termostat: Tak
- Szybkie gotowanie: Tak
- Wtyczka: Type E/F (CEE 7/7)
- Moc: 2600 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Moc pobierana: 2200 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Maksymalna moc wejściowa: 2600 W
- Wysokość produktu: 302 mm
- Szerokość produktu: 282 mm
- Głębokość produktu: 148 mm
- Waga produktu: 2,2 kg
- Głębokość opakowania: 192 mm
- Rodzaj opakowania: Kartonage
- Szerokość opakowania: 287 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,7 kg
- Wysokość opakowania: 355 mm
- Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę: 48 szt.
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Ilość sztuk: 1
- Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety: 6 szt.
- Języki instrukcji obsługi: Włoski, Polski, Niemiecki, Holenderski, Francuska, Angielski, Hiszpański
- Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 300 mm
- Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej): 3 kg
- W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC): 40 11689 186103
- Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 200 mm
- Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 390 mm
- Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE): Tak

-
- **Długość przewodu:** 0,9 m
 - **Zdemowalna pokrywa:** Tak
 - **Lampka kontrolna:** Tak
 - **Bezprzewodowy:** Nie
 - **Produktów na palecie:** 48 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 180 cm
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
 - **Warstwy na paletę:** 8 szt.
 - **Waga brutto palety:** 160 kg
 - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 84198120
 - **Produkty na warstwę palety:** 6 szt.
 - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 2,7 kg
 - **Opakowanie dostawcze GTIN (EAN / UPC):** 40 11689 186158
 - **Certyfikaty zgodności:** CE

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Inna waga opakowania:** 0,5 g
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 124 g
- **Waga opakowania z papieru:** 290 g

Cechy:

- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik, Stal nierdzewna
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 2,5 l
- **Uprzednio zaprogramowana temperatura:** Tak
- **Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika:** Tak
- **Liczba ustawień temperatury:** 6
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Filtr Anti-Calc:** Nie
- **Wskaźnik poziomu wody:** Tak
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Szybkie gotowanie:** Tak

Moc:

- **Wtyczka:** Type E/F (CEE 7/7)
- **Moc:** 2600 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc pobierana:** 2200 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Maksymalna moc wejściowa:** 2600 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 302 mm
- **Szerokość produktu:** 282 mm
- **Głębokość produktu:** 148 mm
- **Waga produktu:** 2,2 kg

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 192 mm
- **Rodzaj opakowania:** Kartonage
- **Szerokość opakowania:** 287 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 355 mm

Zawartość opakowania:

-
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 48 szt.
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
 - **Języki instrukcji obsługi:** Włoski, Polski, Niemiecki, Holenderski, Francuska, Angielski, Hiszpański
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 300 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3 kg
 - **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 40 11689 186103
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 200 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 390 mm

Certyfikaty:

- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

Ergonomia:

- **Długość przewodu:** 0,9 m
- **Zdemowalna pokrywa:** Tak
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Bezprzewodowy:** Nie

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 48 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 180 cm
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Warstwy na paletę:** 8 szt.
- **Waga brutto palety:** 160 kg
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 84198120
- **Produkty na warstwę palety:** 6 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 2,7 kg
- **Opakowanie dostawcze GTIN (EAN / UPC):** 40 11689 186158

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE