

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/unold-dozownik-goracej-wody-ava-srebrny-bialy-18610-p-153075.html>

## Unold Dozownik gorącej wody Ava srebrny biały (18610)

Cena	<b>358,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJFIC</b>
Kod producenta	<b>18610</b>
Kod EAN	<b>4011689186103</b>

### Opis produktu

- **Inna waga opakowania:** 0,5 g
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 124 g
- **Waga opakowania z papieru:** 290 g
- **Upřednio zaprogramowana temperatura:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wskaźnik poziomu wody:** Tak
- **Filtr Anti-Calc:** Nie
- **Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika:** Tak
- **Liczba ustawień temperatury:** 6
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 2,5 l
- **Materiał obudowy:** Plastik, Stal nierdzewna
- **Kolor produktu:** Srebrny, Biały
- **Kolor kabla:** Biały
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu F
- **Maksymalna moc wejściowa:** 2600 W
- **Moc pobierana:** 2200 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc:** 2600 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 148 mm
- **Waga produktu:** 2,2 kg
- **Wysokość produktu:** 302 mm
- **Szerokość produktu:** 282 mm
- **Rodzaj opakowania:** Kartonage
- **Głębokość opakowania:** 192 mm
- **Szerokość opakowania:** 287 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 355 mm
- **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 40 11689 186103
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 390 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 300 mm
- **Języki instrukcji obsługi:** Niemiecki, Holenderski, Francuska, Angielski, Hiszpański, Włoski, Polski
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 48 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 200 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
- **Bezprzewodowy:** Nie

- 
- **Lampka kontrolna:** Tak
  - **Długość przewodu:** 0,9 m
  - **Zdemowalna pokrywa:** Tak
  - **Opakowanie dostawcze GTIN (EAN / UPC):** 40 11689 186103
  - **Wysokość brutto palety:** 180 cm
  - **Produktów na palecie:** 48 szt.
  - **Długość brutto palety:** 120 cm
  - **Produkty na warstwę palety:** 6 szt.
  - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 2,7 kg
  - **Warstwy na paletę:** 8 szt.
  - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
  - **Kod produktu celnego (TARIC):** 84198120
  - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 1 szt.
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
  - **Waga brutto palety:** 160 kg
  - **Certyfikaty zgodności:** CE

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Inna waga opakowania:** 0,5 g
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 124 g
- **Waga opakowania z papieru:** 290 g

### Cechy:

- **Uprzednio zaprogramowana temperatura:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wskaźnik poziomu wody:** Tak
- **Filtr Anti-Calc:** Nie
- **Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika:** Tak
- **Liczba ustawień temperatury:** 6
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 2,5 l
- **Materiał obudowy:** Plastik, Stal nierdzewna
- **Kolor produktu:** Srebrny, Biały
- **Kolor kabla:** Biały

### Moc:

- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu F
- **Maksymalna moc wejściowa:** 2600 W
- **Moc pobierana:** 2200 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc:** 2600 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 148 mm
- **Waga produktu:** 2,2 kg
- **Wysokość produktu:** 302 mm
- **Szerokość produktu:** 282 mm

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Kartonage
- **Głębokość opakowania:** 192 mm
- **Szerokość opakowania:** 287 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 355 mm

### Zawartość opakowania:

- **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 40 11689 186103

- 
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 390 mm
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 300 mm
  - **Języki instrukcji obsługi:** Niemiecki, Holenderski, Francuska, Angielski, Hiszpański, Włoski, Polski
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 48 szt.
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 200 mm
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3 kg
  - **Podręcznik użytkownika:** Tak
  - **Ilość sztuk:** 1

#### **Certyfikaty:**

- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

#### **Ergonomia:**

- **Bezprzewodowy:** Nie
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Długość przewodu:** 0,9 m
- **Zdemowalna pokrywa:** Tak

#### **Dane logistyczne:**

- **Opakowanie dostawcze GTIN (EAN / UPC):** 40 11689 186103
- **Wysokość brutto palety:** 180 cm
- **Produktów na palecie:** 48 szt.
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Produkty na warstwę palety:** 6 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 2,7 kg
- **Warstwy na paletę:** 8 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 84198120
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 1 szt.
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Waga brutto palety:** 160 kg

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikaty zgodności:** CE