

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadz-wielof-hp-smart-tank-750-all-in-one-6uu47a-p-199547.html>

## URZĄDZ. WIELOF. HP Smart Tank 750 All-in-One 6UU47A

Cena	<b>1 145,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PERHP-WAK0212</b>
Kod producenta	<b>6UU47A</b>
Kod EAN	<b>195908303114</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; [https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf\\_10340661\\_en-US-1.pdf](https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf)
- **Segment HP:** Dom
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj, Skanowanie
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 5000 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 240,3 mm
- **Szerokość produktu:** 427,5 mm
- **Głębokość produktu:** 364 mm
- **Waga produktu:** 7,7 kg
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,5 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 256 MB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz

- **Głębokość opakowania:** 284 mm
- **Szerokość opakowania:** 484 mm
- **Wysokość opakowania:** 410 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,7 kg
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Pictbridge:** Nie
- **Ilość głowic:** 2
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 23 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 22 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 15 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 9 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 15 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 16 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 14 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 6 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 13 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, JPG, TIFF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanuj do:** Oprogramowanie, E-mail Server
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Papier fotograficzny, Zwykły, czysty papier, Papier

- 
- błyszczący, Gruby papier, Papier matowy
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 250 g/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
  - **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
  - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 88,9 - 215,9 mm
  - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A4, List
  - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355.6 mm
  - **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
  - **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
  - **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
  - **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
  - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
  - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
  - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2
  - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50
  - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; [https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf\\_10340661\\_en-US-1.pdf](https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf)

### Cechy:

- **Segment HP:** Dom
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj, Skanowanie
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 5000 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.

### Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD

### Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 240,3 mm
- **Szerokość produktu:** 427,5 mm
- **Głębokość produktu:** 364 mm
- **Waga produktu:** 7,7 kg

### Warunki pracy:

- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%

- 
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

#### Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

#### Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,5 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 256 MB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 284 mm
- **Szerokość opakowania:** 484 mm
- **Wysokość opakowania:** 410 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,7 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Pictbridge:** Nie
- **Ilość głowic:** 2
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.

#### Prędkość drukowania:

- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 23 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 22 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 15 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 9 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 15 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 16 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 14 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy

#### Kopiowanie:

- 
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 6 kopii/min
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 13 kopii/min
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
  - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
  - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.

#### Faks:

- **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Automatyczna redukcja:** Tak

#### Skanowanie:

- **Format kompresji zdjęć:** PNG, JPG, TIFF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanuj do:** Oprogramowanie, E-mail Server
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF

#### Obsługa papieru:

- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Papier fotograficzny, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Gruby papier, Papier matowy
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 250 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 88,9 - 215,9 mm
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A4, List
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355.6 mm

#### Cechy charakterystyczne marki:

- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072

- 
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084

**Zrównoważony rozwój:**

- **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

**Ślad węglowy:**

- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160