

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-brother-dcp-t780dw-urzadzenie-wielofunkcyjne-kolor-atramentowy-its-a4-legal-p-273159.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Urządzenie Brother DCP-T780DW - urządzenie wielofunkcyjne - kolor - atramentowy - ITS - A4/Legal

Cena	<b>1 612,62 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPR79</b>
Kod producenta	<b>545444</b>
Kod EAN	<b>4977766841788</b>

### Opis produktu

- **Waga opakowania z papieru:** 1,6 kg
- **Waga opakowania z polistyrenu spienionego (EPS):** 0 g
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 1,8"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 16 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,6 W
- **Głębokość produktu:** 343 mm
- **Wysokość produktu:** 183 mm
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 7,9 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother Mobile Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA3-SAE, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-TKIP
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,5 kg

- **Głębokość opakowania:** 260 mm
- **Wysokość opakowania:** 496 mm
- **Szerokość opakowania:** 463 mm
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 7500 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 5000 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 7 ipm
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,2 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 6,5 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Druk N-up:** 16
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 16 ipm
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 16 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 6000 DPI
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 13 s
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 25 s
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
- **Fax:** Nie
- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** na
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Skanuj do:** Obraz, Pilnik, Mail
- **Sterowniki skanera:** WIA, TWAIN
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Koperty, Zwyczajny, czysty papier, Papier błyszczący
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 300 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary kopert:** Com-10, C5, Monarch
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Spis, Folio, Prawny
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

## Specyfikacja:

---

#### Szczegóły techniczne:

- **Waga opakowania z papieru:** 1,6 kg
- **Waga opakowania z polistyrenu spienionego (EPS):** 0 g
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g

#### Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

#### Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 1,8"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

#### Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 16 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,6 W

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 343 mm
- **Wysokość produktu:** 183 mm
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 7,9 kg

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C

#### Sieć:

- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother Mobile Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA3-SAE, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-TKIP
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a

#### Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

#### Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,5 kg

- 
- **Głębokość opakowania:** 260 mm
  - **Wysokość opakowania:** 496 mm
  - **Szerokość opakowania:** 463 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 7500 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 5000 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

#### Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 7 ipm
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,2 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 6,5 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Druk N-up:** 16
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 16 ipm
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 16 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 6000 DPI

#### Kopiowanie:

- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 13 s
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 25 s
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.

#### Faks:

- **Fax:** Nie

#### Dane logistyczne:

- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** na

---

## Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Skanuj do:** Obraz, Pilnik, Mail
- **Sterowniki skanera:** WIA, TWAIN
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit

## Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 300 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary kopert:** Com-10, C5, Monarch
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Spis, Folio, Prawny
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4