

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urządzenie-wielof-canon-pixma-g3430-megatank-black-p-229563.html>

Urządzenie wielof. Canon PIXMA G3430 MegaTank black

Cena	628,35 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PERCANWAK0130
Kod producenta	5989C009
Kod EAN	4549292213287
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,17 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 15 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,6 W
- **Waga produktu:** 6 kg
- **Wysokość produktu:** 268 mm
- **Szerokość produktu:** 416 mm
- **Głębokość produktu:** 557 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 11, Windows 10
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 6 ipm
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 11 ipm
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak

-
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
 - **Fax:** Nie
 - **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 1200 DPI
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
 - **Typ skanera:** Skaner Płaski
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
 - **Dopasuj długość nośnika:** 89 - 1200 mm
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm)
 - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** B5, List, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary kopert:** C5, 10, DL
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 7x10, 4x6, 8x10, 5x7
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 55 - 216 mm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,17 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 15 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,6 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6 kg
- **Wysokość produktu:** 268 mm
- **Szerokość produktu:** 416 mm
- **Głębokość produktu:** 557 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 11, Windows 10
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

Porty i interfejsy:

- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 6 ipm
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 11 ipm
- **Tryby druku duplex:** Ręczny

Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 1200 DPI
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Technologia skanowania:** CIS

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 89 - 1200 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm)
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** B5, List, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** C5, 10, DL
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 7x10, 4x6, 8x10, 5x7

-
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 55 - 216 mm