

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielof-hp-laserjet-m140w-7md72f-mfp-p-223833.html>

BRAK
ZDJĘCIA



URZĄDZENIE WIELOF. HP LaserJet M140w 7MD72F MFP

Cena	805,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERHP-WLK0132
Kod producenta	7MD72F
Kod EAN	195122672218
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Cykl pracy (zalecany):** 100 - 1000 stron/mies.
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Języki opisu strony:** URF, PCLmS, PWG
- **Maksymalne obciążenie:** 8000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Funkcja duplex:** Nieobsługiwany
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wysokość produktu:** 197 mm
- **Głębokość produktu:** 264 mm
- **Szerokość produktu:** 360 mm
- **Waga produktu:** 5,39 kg
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 32,5 °C
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,2 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 500 MHz
- **Szerokość opakowania:** 3980 mm
- **Głębokość opakowania:** 2480 mm
- **Wysokość opakowania:** 306 mm

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,9 kg
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 300 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 16 dB
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 23 dB
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Czas rozgrzewania:** 20 s
- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 2 mm
- **Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni):** 8,5 s
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 16,5 s
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 400 DPI
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 13 kopii/min
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Fax:** Nie
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wersja sterownika twain:** 2,1
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanuj do:** TWAIN, WIA, Oprogramowanie
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, BMP, JPG, RAW, TIFF
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Rozmiary kopert:** C5, DL
- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Pocztówka
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Gramatura podajnika papieru:** 65 - 120 g/m²
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 355,6 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355,6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 216 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
- **Narzędzia do zarządzania HP:** HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox
- **HP dynamic security:** Tak
- **Automatyczne włączanie / wyłączanie HP:** Tak
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Cykl pracy (zalecany):** 100 - 1000 stron/mies.
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Języki opisu strony:** URF, PCLmS, PWG
- **Maksymalne obciążenie:** 8000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Funkcja duplex:** Nieobsługiwany
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 197 mm
- **Głębokość produktu:** 264 mm
- **Szerokość produktu:** 360 mm
- **Waga produktu:** 5,39 kg

Warunki pracy:

- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 32,5 °C

Sieć:

- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina

Wydajność:

- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,2 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 500 MHz

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 3980 mm
- **Głębokość opakowania:** 2480 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 306 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 6,9 kg

Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 300 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 16 dB
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 23 dB
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB

Prędkość drukowania:

- **Czas rozgrzewania:** 20 s
- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 2 mm
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI

Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 16,5 s
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 400 DPI
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 13 kopii/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wersja sterownika twain:** 2,1
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanuj do:** TWAIN, WIA, Oprogramowanie
- **Poziomy skali szarości:** 256

-
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
 - **Format kompresji zdjęć:** PNG, BMP, JPG, RAW, TIFF
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
 - **Podwójne skanowanie:** Nie
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Rozmiary kopert:** C5, DL
- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Pocztówka
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Gramatura podajnika papieru:** 65 - 120 g/m²
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 355,6 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355.6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 216 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.

Cechy charakterystyczne marki:

- **Narzędzia do zarządzania HP:** HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox
- **HP dynamic security:** Tak
- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak