

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urządzenie-wielofunkcyjne-3-w-1-brother-dcp-j1360dwre1-p-301443.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 Brother DCP-J1360DWRE1

Cena	<b>635,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPPEL</b>
Kod producenta	<b>549975</b>
Kod EAN	<b>4977766841894</b>

### Opis produktu

- **Waga opakowania z papieru:** 1,17 kg
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 63 g
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 1,8"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,6 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 21 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,5 W
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Wysokość produktu:** 182,5 mm
- **Waga produktu:** 7,6 kg
- **Głębokość produktu:** 343 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPS, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother Mobile Connect
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Głębokość opakowania:** 260 mm
- **Szerokość opakowania:** 463 mm
- **Wysokość opakowania:** 456 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,7 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny

- 
- **Zawiera wkład(y):** Tak
  - **Pojemność pojemnika (CMY):** 200 stron(y)
  - **Pojemność pojemnika (czarny):** 200 stron(y)
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Port USB:** Tak
  - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
  - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
  - **Technologia druku:** Atramentowa
  - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 9 ipm
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,2 s
  - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9,6 s
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 6000 DPI
  - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 16 ipm
  - **Druk bez marginesów:** Tak
  - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
  - **Druk N-up:** 16
  - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
  - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
  - **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
  - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
  - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 1800 DPI
  - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 13 s
  - **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 28,5 s
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
  - **Całkowita liczba podajników:** 1
  - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
  - **Fax:** Nie
  - **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** na
  - **Typ skanera:** Skaner ADF
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Technologia skanowania:** CIS
  - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
  - **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 600 DPI
  - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
  - **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
  - **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
  - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
  - **Skanuj do:** Mail, Pilnik, Obraz
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
  - **Dopasuj długość nośnika:** 210 - 355,6 mm
  - **Rozmiary kopert:** C5, Monarch, DL, Com-10
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 139,7 - 215,9 mm
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Spis, Folio, Listowy, Prawny
  - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m<sup>2</sup>
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Koperty, Zwyczajny, czysty papier, Papier błyszczący

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Waga opakowania z papieru:** 1,17 kg
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 63 g

---

## Cechy:

- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Liczba wkładów drukujących:** 4

## Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 1,8"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

## Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,6 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 21 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,5 W

## Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Wysokość produktu:** 182,5 mm
- **Waga produktu:** 7,6 kg
- **Głębokość produktu:** 343 mm

## Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C

## Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPS, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother Mobile Connect

## Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

## Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB

## Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 260 mm
- **Szerokość opakowania:** 463 mm
- **Wysokość opakowania:** 456 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,7 kg

## Zawartość opakowania:

- 
- **Przewody:** Prąd przemienny
  - **Zawiera wkład(y):** Tak
  - **Pojemność pojemnika (CMY):** 200 stron(y)
  - **Pojemność pojemnika (czarny):** 200 stron(y)

#### Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

#### Prędkość drukowania:

- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 9 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,2 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9,6 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 6000 DPI
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 16 ipm
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Druk N-up:** 16
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak

#### Kopiowanie:

- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 1800 DPI
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 13 s
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 28,5 s
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak

#### Faks:

- **Fax:** Nie

#### Dane logistyczne:

- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** na

#### Skanowanie:

- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA

- 
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 600 DPI
  - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
  - **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
  - **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
  - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
  - **Skanuj do:** Mail, Pilnik, Obraz

#### **Obsługa papieru:**

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Dopasuj długość nośnika:** 210 - 355,6 mm
- **Rozmiary kopert:** C5, Monarch, DL, Com-10
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 139,7 - 215,9 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Spis, Folio, Listowy, Prawny
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący