

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-canon-maxify-gx4040-p-199558.html>

BRAK
ZDJĘCIA



URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE ATRAMENTOWE CANON MAXIFY GX4040

Cena	1 747,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRA GPX
Kod producenta	5779C009
Kod EAN	4549292204285
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 33000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 20 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Wysokość produktu:** 304 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Waga produktu:** 9,5 kg
- **Głębokość produktu:** 719 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, WPA3-EAP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA2-AES, WPA-TKIP, WPA2-TKIP, WPA2-EAP, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iPadOS, iOS
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2022
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Zawiera wkład(y):** Tak

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 18 ipm
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 13 ipm
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Ręczny
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18, 18x25
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 1200 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 33000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **System zbiorników z atramentem:** Tak

-
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
 - **Liczba wkładów drukujących:** 4

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,7"

Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 20 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 304 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Waga produktu:** 9,5 kg
- **Głębokość produktu:** 719 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, WPA3-EAP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA2-AES, WPA-TKIP, WPA2-TKIP, WPA2-EAP, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iPadOS, iOS
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2022
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11, Windows 8.1

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Prędkość drukowania:

-
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 18 ipm
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 13 ipm
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8 s
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9 s
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze

Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Ręczny
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.

Faks:

- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)

Skanowanie:

- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18, 18x25
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 1200 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.