

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urządzenie-wielofunkcyjne-brother-dcp-l8410cdw-dcpl8410cdwyj1-laserowe-kolor-a4-skaner-do-dokumentow-p-270329.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L8410CDW DCPL8410CDWYJ1 (laserowe kolor; A4; Skaner do dokumentów, Skaner płaski)

Cena	2 317,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERBROWLK0060
Kod producenta	DCPL8410CDWYJ1
Kod EAN	4977766774352
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, XPS, PDF 1.7, PCL 6, BR-Script 3
- **Liczba czcionek bitmapowych:** 12
- **Maksymalne obciążenie:** 40000 stron/mies.
- **Liczba skalowalnych czcionek:** 66
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 3000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba czcionek kodów kreskowych:** 16
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,6"
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 1,3 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 580 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Waga produktu:** 28,1 kg
- **Głębokość produktu:** 660 mm
- **Wysokość produktu:** 655 mm
- **Szerokość produktu:** 550 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPPS, IPSec, WPA-TKIP, WPA-PSK, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, WPA2-AES, EAP-TLS, SMTP-AUTH, APOP, WPA-AES, SSL/TLS, SNMP, WPA2-PSK
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi Protected Setup (WPS):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Technologia mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El

Capitan

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 33,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 654 mm
- **Głębokość opakowania:** 542 mm
- **Szerokość opakowania:** 663 mm
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Funkcja drukowania ID:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Druk N-up:** 25, 2, 16, 4, 9, 6
- **Czas rozgrzewania:** 31 s
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Drukowanie kodów kreskowych:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 14 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 16 s
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Darmowa kopia:** Tak
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 17 s
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 600 DPI
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 4
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Fax:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 600 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

-
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
 - **Podwójne skanowanie:** Nie
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Prędkość skanowania (czarny):** 28 stron/min
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 28 stron/min
 - **Skanuj do:** Obraz, FTP, E-mail Server, Pilnik, Mail
 - **Sterowniki skanera:** WIA, ISIS, TWAIN
 - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
 - **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Blankiet firmowy, Papier typu bond
 - **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 60 - 105 g/m²
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm)
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 64 - 90 g/m²
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m²
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 215 x 355 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

Cechy:

- **Języki opisu strony:** PostScript 3, XPS, PDF 1.7, PCL 6, BR-Script 3
- **Liczba czcionek bitmapowych:** 12
- **Maksymalne obciążenie:** 40000 stron/mies.
- **Liczba skalowalnych czcionek:** 66
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 3000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba czcionek kodów kreskowych:** 16

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,6"
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 1,3 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 580 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 28,1 kg
- **Głębokość produktu:** 660 mm
- **Wysokość produktu:** 655 mm
- **Szerokość produktu:** 550 mm

Sieć:

-
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPPS, IPSec, WPA-TKIP, WPA-PSK, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, WPA2-AES, EAP-TLS, SMTP-AUTH, APOP, WPA-AES, SSL/TLS, SNMP, WPA2-PSK
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **Wi-Fi Protected Setup (WPS):** Tak
 - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Wi-Fi Direct:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 44 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 33,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 654 mm
- **Głębokość opakowania:** 542 mm
- **Szerokość opakowania:** 663 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Funkcja drukowania ID:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 31 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Druk N-up:** 25, 2, 16, 4, 9, 6
- **Czas rozgrzewania:** 31 s
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s

-
- **Drukowanie kodów kreskowych:** Tak
 - **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 14 stron/min
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 31 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak

Kopiowanie:

- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 16 s
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Darmowa kopia:** Tak
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 17 s
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 31 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 600 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 4
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak

Faks:

- **Fax:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 600 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Prędkość skanowania (czarny):** 28 stron/min
- **Prędkość skanowania (kolor):** 28 stron/min
- **Skanuj do:** Obraz, FTP, E-mail Server, Pilnik, Mail
- **Sterowniki skanera:** WIA, ISIS, TWAIN
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI

Obsługa papieru:

- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Blankiet firmowy, Papier typu bond
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 60 - 105 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm)
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 64 - 90 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm

-
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m²
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 215 x 355 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5