

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-dcp-t430w-wyprzedaz-p-248361.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-T430W (WYPRZEDAŻ)

Cena	733,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPBRO3UM0002
Kod producenta	DCP-T430WYJ1
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 2500 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Cykl pracy (zalecany):** 50 - 1000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,6 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 16 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,15 W
- **Waga produktu:** 6,3 kg
- **Wysokość produktu:** 149 mm
- **Głębokość produktu:** 343 mm
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Brother Mobile Connect, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, WPA3-SAE, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA3-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Taktowanie procesora:** 576 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Wysokość opakowania:** 461 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 461 mm
- **Głębokość opakowania:** 208 mm
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 5000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 7500 stron(y)

-
- **Przewody:** USB
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Druk N-up:** 16, 9, 6, 2, 4
 - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Tryby druku duplex:** Ręczny
 - **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 6000 x 1200 DPI
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,2 s
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 16 stron/min
 - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9,6 s
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 28,5 s
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 1800 DPI
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 13 s
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 2
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 2
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 151 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
 - **Fax:** Nie
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
 - **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 2400 x 1200 DPI
 - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
 - **Skanuj do:** Mail, OCR, Pilnik
 - **Typ skanera:** Skaner Płaski
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 300 g/m²
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy, Spis, Wykonawczy (184 x 267mm)
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 4x6, 5x7
 - **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, Com-10, C5

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 2500 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Cykl pracy (zalecany):** 50 - 1000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,6 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 16 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,15 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6,3 kg
- **Wysokość produktu:** 149 mm
- **Głębokość produktu:** 343 mm
- **Szerokość produktu:** 390 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Brother Mobile Connect, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, WPA3-SAE, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA3-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Taktowanie procesora:** 576 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 461 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 461 mm
- **Głębokość opakowania:** 208 mm

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 5000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 7500 stron(y)
- **Przewody:** USB

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Druk N-up:** 16, 9, 6, 2, 4

-
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Tryby druku duplex:** Ręczny
 - **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 6000 x 1200 DPI
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,2 s
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 16 stron/min
 - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9,6 s
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze

Kopiowanie:

- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 28,5 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 1800 DPI
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 13 s
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 151 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 2400 x 1200 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Skanuj do:** Mail, OCR, Pilnik
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 300 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy, Spis, Wykonawczy (184 x 267mm)
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 4x6, 5x7
- **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, Com-10, C5