

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-b7715dw-mfc-b7715dwap2-laserowe-a4-skaner-plaski-p-11169.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-B7715DW MFC-B7715DWP2 (laserowe; A4; Ska

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>1 416,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-PERBROWLK0059</b>    |
| Kod producenta   | <b>PERBROWLK0059</b>        |
| Kod EAN          | <b>4977766783170</b>        |

### Opis produktu

- Nadajnik cyfrowy: Nie
- Liczba czcionek bitmapowych: 12
- Liczba skalowalnych czcionek: 66
- Kolor(y) wkładów drukujących: Czarny
- Liczba wkładów drukujących: 1
- Liczba czcionek kodów kreskowych: 16
- Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 15000 stron/mies.
- Czcionka PostScript: 66
- Języki opisu strony: BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6
- Pozycjonowanie na rynku: Dom i biuro
- Wyświetlany znak: 16
- Kolorowy wyświetlacz: Nie
- Ekran dotykowy: Nie
- Ilość wyświetlanych linii: 2
- Kolor produktu: Szary
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 6,2 W
- Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star: 1348 kWh/tydz.
- Pobór mocy w trybie czuwania: 42 W
- Średnie zużycie energii podczas drukowania: 475 W
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Wysokość produktu: 318,5 mm
- Szerokość produktu: 410 mm
- Głębokość produktu: 398,5 mm
- Waga produktu: 12 kg
- Wi-Fi: Tak
- Technologie mobilnego wydruku: Google Cloud Print, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Bluetooth: Nie
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit WEP, WPA-PSK, WPS, WPA2-PSK, 64-bit WEP
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave

- 
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1
  - Zintegrowany czytnik kart: Nie
  - Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
  - Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy): 44 dB
  - Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie): 49 dB
  - Poziom mocy akustycznej (czuwanie): 30 dB
  - Taktowanie procesora: 600 MHz
  - Waga wraz z opakowaniem: 15,1 kg
  - Wysokość opakowania: 434 mm
  - Szerokość opakowania: 580 mm
  - Głębokość opakowania: 517 mm
  - Karta gwarancyjna: Tak
  - Przewód zasilający dołączony: Tak
  - Zawiera wkład(y): Tak
  - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
  - Podręcznik użytkownika: Tak
  - Zgodność z RoHS: Tak
  - Bezpośrednie drukowanie: Tak
  - Port USB: Tak
  - Software CD: Tak
  - Drukowanie znaków wodnych: Tak
  - Funkcja drukowania broszury: Tak
  - Podwójne drukowanie: Tak
  - Druk N-up: 25, 9, 4, 2, 16
  - Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 34 stron/min
  - Maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 DPI
  - Technologia druku: Laser
  - Bezpieczne drukowanie: Tak
  - Funkcja drukowania N-w-1: Tak
  - Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): 8,5 s
  - Drukowanie: Drukowanie mono
  - Tryby druku duplex: Automatyczna
  - Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter): 16 stron/min
  - Rozdzielczość wydruku w czerni: 1200 x 1200 DPI
  - Czas nagrzewania (z trybu uśpienia): 9 s
  - Funkcja n w jednym (N=): 4, 2
  - Maksymalna liczba kopii: 99 kopii
  - Zmniejszanie/powiększanie kopii: 25 - 400%
  - N-in-1 funkcja kopiowania: Tak
  - Kopiowanie: Kopiowanie mono
  - Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): 34 kopii/min
  - Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 DPI
  - Podajnik uniwersalny: Tak
  - Całkowita pojemność wejściowa: 250 ark.
  - Pojemność tacki wielozadaniowej: 1 ark.
  - Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Tak
  - Całkowita pojemność wyjściowa: 120 ark.
  - Podajnik ręczny: Tak
  - Typ wkładu papieru: Podajnik papieru
  - Pojemność automatycznego podajnika papieru: 50 ark.
  - Metody kodowania faksu: JBIG
  - Maksymalna liczba miejsc odbioru: 200 lokalizacji
  - Pamięć faksu: 400 stron(y)
  - Prędkość transmisyjna faksu: 33,6 s/str.
  - Fax: Faksowanie mono
  - Skanuj do: Mail, Obraz, OCR, FTP, Pilnik
  - Prędkość skanowania (czarny): 22,5 strony na minutę
  - Prędkość skanowania (kolor): 7,5 stron/min
  - Skanowanie: Skanowanie mono / kolor
  - Maksymalna rozdzielczość skanowania: 19200 x 19200 DPI
  - Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI
  - Głębokość koloru wyjścia: 24 bit
  - Sterowniki skanera: WIA, TWAIN, SANE
  - Wyjściowa głębokość skali szarości: 8 bit
  - Poziomy skali szarości: 256
  - Rozmiary seri A ISO (A0...A9): A5, A6, A4
  - Typy podajników wielofunkcyjnych: List, Prawny, Executive
  - Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru: 64 - 105 g/m<sup>2</sup>
  - Waga nośników na tacce wielozadaniowej: 60 - 230 g/m<sup>2</sup>

- 
- Dopasuj szerokość nośnika: 76,2 - 215,9 mm
  - Dopasuj długość nośnika: 127 - 355,6 mm
  - Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4
  - Typy nośników podajnika papieru: Zwykły
  - Gramatura podajnika papieru: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>