

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-b7810dw-p-287051.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-B7810DW

Cena	<b>1 329,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PERBROWLK0076</b>
Kod producenta	<b>MFC-B7810DW</b>
Kod EAN	<b>4977766831796</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj, Faks, Skanowanie
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PostScript 3, PCL 5
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 6000 stron/mies.
- **Czcionki drukarki:** PostScript, PCL
- **Liczba czcionek bitmapowych:** 2
- **Liczba skalowalnych czcionek:** 89
- **Czcionka PCL:** 6
- **Czcionka PostScript:** 158
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,44 W
- **Pobór mocy (max):** 530 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47-63 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 26,2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 360 W
- **Tryb wyłączenia:** 1,44 W
- **Szerokość produktu:** 410 mm
- **Waga produktu:** 27,1 kg
- **Głębokość produktu:** 399 mm
- **Wysokość produktu:** 319 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,2 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 32,2 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Komunikacja:** Wi-Fi
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2

- 
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 11
  - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
  - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
  - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
  - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 53 dB
  - **Liczba rdzeni procesora:** 4
  - **Procesor wbudowany:** Tak
  - **Szerokość opakowania:** 567 mm
  - **Głębokość opakowania:** 591 mm
  - **Wysokość opakowania:** 570 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 10,7 kg
  - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
  - **Pojemność pojemnika (czarny):** 1000 stron(y)
  - **Pojemność pojemnika (CMY):** 1500 stron(y)
  - **Zawiera wkład(y):** Tak
  - **Przewód zasilający dołączony:** Tak
  - **Przewody:** Prąd przemienny
  - **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
  - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
  - **Port USB:** Tak
  - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Drukowanie:** Drukowanie mono
  - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
  - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
  - **Technologia druku:** Laser
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 35 stron/min
  - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
  - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
  - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
  - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 34 stron/min
  - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 8,2 s
  - **Maksymalna wielkość kopii:** A4
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
  - **Maksymalna liczba kopii:** 9999 kopii
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 250 ark.
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
  - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
  - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
  - **Podajnik uniwersalny:** Tak
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
  - **Podajnik ręczny:** Tak
  - **Automatyczna redukcja:** Tak
  - **Faksowanie dwustronne:** Tak
  - **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 600 x 600 DPI
  - **Przekazywanie faksów do:** Folder, FTP, Mail
  - **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
  - **Przekazywanie faksu:** Tak
  - **Metody kodowania faksu:** JPEG, MH, MR, MMR, JBIG
  - **Fax:** Faksowanie mono
  - **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 600 x 600 ppi
  - **Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor):** 600 x 600 ppi
  - **Obsługiwane formaty dokumentów:** XPS, PDF
  - **Format kompresji zdjęć:** JPEG, BMP, TIFF, JPG
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Podwójne skanowanie:** Tak
  - **Technologia skanowania:** CIS
  - **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
  - **Skanuj do:** Mail, Network folder, FTP, USB, Pilnik
  - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
  - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
  - **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4

- 
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6
  - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 52 - 120 g/m<sup>2</sup>
  - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 216 g/m<sup>2</sup>
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier typu bond, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Cienki papier, Etykieta/metka, Gruby papier
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 216 g/m<sup>2</sup>
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 98 - 216 mm
  - **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 355 mm
  - **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj, Faks, Skanowanie
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PostScript 3, PCL 5
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 6000 stron/mies.
- **Czcionki drukarki:** PostScript, PCL
- **Liczba czcionek bitmapowych:** 2
- **Liczba skalowalnych czcionek:** 89
- **Czcionka PCL:** 6
- **Czcionka PostScript:** 158
- **Liczba wkładów drukujących:** 4

### Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

### Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,44 W
- **Pobór mocy (max):** 530 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47-63 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 26,2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 360 W
- **Tryb wyłączenia:** 1,44 W

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 410 mm
- **Waga produktu:** 27,1 kg
- **Głębokość produktu:** 399 mm
- **Wysokość produktu:** 319 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,2 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 32,2 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%

### Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Komunikacja:** Wi-Fi
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

- 
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
  - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 11

#### Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 53 dB
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Procesor wbudowany:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 567 mm
- **Głębokość opakowania:** 591 mm
- **Wysokość opakowania:** 570 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,7 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 1500 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

#### Porty i interfejsy:

- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

#### Prędkość drukowania:

- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 35 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 34 stron/min

#### Kopiowanie:

- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 8,2 s
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 9999 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak

---

### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Podajnik ręczny:** Tak

### Faks:

- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 600 x 600 DPI
- **Przekazywanie faksów do:** Folder, FTP, Mail
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Metody kodowania faksu:** JPEG, MH, MR, MMR, JBIG
- **Fax:** Faksowanie mono

### Skanowanie:

- **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 600 x 600 ppi
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor):** 600 x 600 ppi
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** XPS, PDF
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, BMP, TIFF, JPG
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Skanuj do:** Mail, Network folder, FTP, USB, Piłnik
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA

### Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 52 - 120 g/m<sup>2</sup>
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 216 g/m<sup>2</sup>
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier typu bond, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Cienki papier, Etykieta/metka, Gruby papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 216 g/m<sup>2</sup>
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 98 - 216 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 355 mm

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.