

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-j2340dw-a3-p-199557.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J2340DW (A3)

Cena	1 301,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERBROWAK0127
Kod producenta	MFC-J2340DW
Kod EAN	4977766817707
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Nadajnik cyfrowy:** Nie
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** TFT
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 29 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 36 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,5 W
- **Szerokość produktu:** 530 mm
- **Wysokość produktu:** 305 mm
- **Waga produktu:** 17 kg
- **Głębokość produktu:** 398 mm
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-SAE, WPA2-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 4 stron(y)
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Przewody:** Telefon
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1 stron(y)
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

- **Port USB:** Tak
- **Bezpieczeństwo:** APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
- **Software CD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 51,5 dB
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 4800 DPI
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 28 ipm
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,4 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 4,6 s
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 28 ipm
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 16 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 25 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 4800 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 301 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Przekazywanie faksów do:** PC, Mail, Faks
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 14,4 s/str.
- **Pamięć faksu:** 150 stron(y)
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 150
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** FTP, Mail, OCR, Obraz, USB, Pilnik, E-mail Server
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** Spis
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 215,9 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 355,6 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5, A3
- **Typy nośników podajnika papieru:** Executive, Blankiet firmowy, Papier błyszczący, Papier powlekany, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 9x13, 13x18
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL, Monarch
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 64 - 90 g/m²
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 220 g/m²
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Nadajnik cyfrowy:** Nie
- **Liczba wkładów drukujących:** 4

-
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
 - **Funkcja duplex:** Drukuj

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** TFT
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Typ kontroli:** Dotyk

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,03 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 29 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 36 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 530 mm
- **Wysokość produktu:** 305 mm
- **Waga produktu:** 17 kg
- **Głębokość produktu:** 398 mm

Sieć:

- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-SAE, WPA2-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 4 stron(y)
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Przewody:** Telefon
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Bezpieczeństwo:** APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5,

EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

- **Software CD:** Tak
- **Poziom hałas:** 51,5 dB

Prędkość drukowania:

- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 4800 DPI
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 28 ipm
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,4 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 4,6 s
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 28 ipm
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna

Kopiowanie:

- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 16 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 25 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 4800 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 301 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.

Faks:

- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Przekazywanie faksów do:** PC, Mail, Faks
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 14,4 s/str.
- **Pamięć faksu:** 150 stron(y)
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 150

Skanowanie:

- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** FTP, Mail, OCR, Obraz, USB, Pilnik, E-mail Server

Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** Spis
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 215,9 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 355,6 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5, A3
- **Typy nośników podajnika papieru:** Executive, Blankiet firmowy, Papier błyszczący, Papier powlekany, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 9x13, 13x18
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²

-
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL, Monarch
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 64 - 90 g/m²
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 220 g/m²
 - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.