

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-j3540dw-a3-p-199548.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J3540DW (A3)

Cena	1 611,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERBROWAK0124
Kod producenta	MFC-J3540DW
Kod EAN	4977766817745
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Nadajnik cyfrowy:** Nie
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 6 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 27 W
- **Szerokość produktu:** 575 mm
- **Wysokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 477 mm
- **Waga produktu:** 19,6 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPsec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, WPA2-PSK, SSL/TLS, SNMPv3, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Przewody:** Telefon
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 4 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1 stron(y)
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

-
- **Bezpieczeństwo:** APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
 - **Software CD:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny):** 20 stron/min
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
 - **Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 27 stron/min
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 35 stron/min
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Prędkość kopiowania (kolor, normalna jakość A3):** 9 kopii/min
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 4800 DPI
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Prędkość kopiowania (czarny, normalna jakość A3):** 12 kopii/min
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Podajnik ręczny:** Tak
 - **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
 - **Przekazywanie faksów do:** Mail, Faks, PC
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 33,6 s/str.
 - **Pamięć faksu:** 200 stron(y)
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 250
 - **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
 - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
 - **Prędkość skanowania (czarny):** 8 stron/min
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
 - **Skanuj do:** FTP, Mail, E-mail Server, Obraz, OCR, USB, Piłnik
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 8 stron/min
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 220 g/m²
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier powlekany, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 9x13, 13x18, 10x15 cm
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A3, A5, A6
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 64 - 120 g/m²
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 297 mm
 - **Rozmiary kopert:** Monarch, Com-10, DL
 - **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 431,8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

-
- **Nadajnik cyfrowy:** Nie

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ kontroli:** Dotyk

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 6 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 27 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 575 mm
- **Wysokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 477 mm
- **Waga produktu:** 19,6 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, WPA2-PSK, SSL/TLS, SNMPv3, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Telefon
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 4 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1 stron(y)
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

-
- **Bezpieczeństwo:** APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
 - **Software CD:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny):** 20 stron/min
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
- **Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 27 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 35 stron/min

Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Prędkość kopiowania (kolor, normalna jakość A3):** 9 kopii/min
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 1200 x 4800 DPI
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (czarny, normalna jakość A3):** 12 kopii/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.

Faks:

- **Przekazywanie faksów do:** Mail, Faks, PC
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 33,6 s/str.
- **Pamięć faksu:** 200 stron(y)
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 250

Skanowanie:

- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Prędkość skanowania (czarny):** 8 stron/min
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Skanuj do:** FTP, Mail, E-mail Server, Obraz, OCR, USB, Pilnik
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Prędkość skanowania (kolor):** 8 stron/min

Obsługa papieru:

- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 220 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier powlekany, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 9x13, 13x18, 10x15 cm

-
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A3, A5, A6
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 64 - 120 g/m²
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 297 mm
 - **Rozmiary kopert:** Monarch, Com-10, DL
 - **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 431,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.