

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-j5955dw-p-199511.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J5955DW

Cena	1 668,59 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAJYE
Kod producenta	MFC-J5955DW
Kod EAN	4977766817905
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Funkcja duplex:** Kopia, Faks, Skanowanie, Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Języki opisu strony:** BR-Script 3, XPS, PDF 1.7, PCL 6
- **Czcionki drukarki:** PCL
- **Maksymalne obciążenie:** 3500 stron/mies.
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,9 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 36 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 6 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy (max):** 36 W
- **Głębokość produktu:** 489 mm
- **Waga produktu:** 21,2 kg
- **Wysokość produktu:** 651 mm
- **Szerokość produktu:** 518 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan
- **NFC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, EAP-TTLS, WPA2-AES, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP, WPA3-SAE, EAP-FAST, SSL/TLS, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,81 dB
- **Głębokość opakowania:** 518 mm
- **Wysokość opakowania:** 489 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 23,4 kg

- **Szerokość opakowania:** 651 mm
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port USB:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Złącze USB:** USB Typu-A
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 4800 DPI
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 21 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,6 s
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 25 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 30 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 21 stron/min
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 16 ipm
- **Czas rozgrzewania:** 4,6 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 30 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 16 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 25 kopii/min
- **Darmowa kopia:** Tak
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Prędkość skanowania (kolor):** 25 stron/min
- **Prędkość skanowania (czarny):** 25 stron/min
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący
- **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, C5, Com-10, 10
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Folio, Spis, Prawny
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x18, 13x20, 10x15 cm, 9x13
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A3, A4
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 220 g/m²
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Kopia, Faks, Skanowanie, Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Języki opisu strony:** BR-Script 3, XPS, PDF 1.7, PCL 6
- **Czcionki drukarki:** PCL
- **Maksymalne obciążenie:** 3500 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,9 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 36 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 6 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy (max):** 36 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 489 mm
- **Waga produktu:** 21,2 kg
- **Wysokość produktu:** 651 mm
- **Szerokość produktu:** 518 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan
- **NFC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, EAP-TTLS, WPA2-AES, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP, WPA3-SAE, EAP-FAST, SSL/TLS, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 7
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,81 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 518 mm
- **Wysokość opakowania:** 489 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 23,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 651 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Złącze USB:** USB Typu-A
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 4800 DPI
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 21 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,6 s
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 25 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 30 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 21 stron/min
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 16 ipm
- **Czas rozgrzewania:** 4,6 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 30 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa

Kopiowanie:

- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 16 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 25 kopii/min
- **Darmowa kopia:** Tak
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.

Faks:

- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Faksowanie dwustronne:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

Skanowanie:

- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Prędkość skanowania (kolor):** 25 stron/min
- **Prędkość skanowania (czarny):** 25 stron/min
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI

Obsługa papieru:

- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący
- **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, C5, Com-10, 10
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Folio, Spis, Prawny
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x18, 13x20, 10x15 cm, 9x13
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A3, A4
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 220 g/m²
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3