

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-l8390cdw-p-199636.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L8390CDW

Cena	2 214,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERBROWLK0070
Kod producenta	MFC-L8390CDW
Kod EAN	4977766824187
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Języki opisu strony:** PCL 5c, BR-Script 3, PCL 5e, PDF 1.7, PCL 6
- **Cykl pracy (zalecany):** 300 - 4000 stron/mies.
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 620 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 620 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Pobór mocy (max):** 960 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 583 mm
- **Waga produktu:** 22 kg
- **Wysokość produktu:** 497 mm
- **Głębokość produktu:** 533 mm
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **NFC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2-AES
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2019
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Szerokość opakowania:** 497 mm
- **Wysokość opakowania:** 533 mm
- **Głębokość opakowania:** 583 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25 kg
- **Zawiera wkład(y):** Tak

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 2400 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 30 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 30 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12,5 s
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** LED
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 30 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 30 kopii/min
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 30 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Pamięć faksu:** 500 stron(y)
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Skanuj do:** Chmura, E-mail Server, OCR, FTP, USB, Pilnik, Network folder
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Format kompresji zdjęć:** JPG
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Prędkość skanowania (kolor):** 21 stron/min
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Technologia skanowania:** D-CIS
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B6, B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Folio, Listowy
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Rozmiary kopert:** Monarch, DL, Com-10, C5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Papier makulaturowy, Papier typu bond, Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Gruby papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm

Cechy:

-
- **Funkcja duplex:** Drukuj
 - **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
 - **Języki opisu strony:** PCL 5c, BR-Script 3, PCL 5e, PDF 1.7, PCL 6
 - **Cykl pracy (zalecany):** 300 - 4000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Typ ekranu:** LCD

Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 10 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 620 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 70 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 620 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Pobór mocy (max):** 960 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 583 mm
- **Waga produktu:** 22 kg
- **Wysokość produktu:** 497 mm
- **Głębokość produktu:** 533 mm

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **NFC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2-AES
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2019

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 497 mm
- **Wysokość opakowania:** 533 mm
- **Głębokość opakowania:** 583 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25 kg

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

-
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 2400 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 30 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 30 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12,5 s
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** LED

Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 30 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 30 kopii/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 30 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

Faks:

- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Pamięć faksu:** 500 stron(y)
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak

Skanowanie:

- **Skanuj do:** Chmura, E-mail Server, OCR, FTP, USB, Pilnik, Network folder
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Format kompresji zdjęć:** JPG
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Prędkość skanowania (kolor):** 21 stron/min
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Technologia skanowania:** D-CIS
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI

Obsługa papieru:

- **Rozmiary papieru B0...B9:** B6, B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Folio, Listowy
- **Rozmiary serii A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4

-
- **Rozmiary kopert:** Monarch, DL, Com-10, C5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Papier makulaturowy, Papier typu bond, Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Gruby papier
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.