

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-t930dw-p-199528.html>

## Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-T930DW

Cena	<b>1 375,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PERBROWAK0134</b>
Kod producenta	<b>MFC-T930DWYJ1</b>
Kod EAN	<b>4977766837750</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Maksymalne obciążenie:** 2500 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 5
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 1,8"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 16 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,8 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 3,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 508 mm
- **Szerokość produktu:** 278 mm
- **Waga produktu:** 10 kg
- **Głębokość produktu:** 542 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSID, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, SSL/TLS, 128-bit WEP
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows 2000 Server, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 7
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 576 MHz
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,8 kg
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 4 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 17 ipm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 6000 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 16 ipm
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 30 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 26 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 2400 x 1200 DPI
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 230 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 80 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 150 ark.
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Szybkość modemu:** 14,4 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 170 stron(y)
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Mail, Obraz, OCR
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 2400 x 1200 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Executive
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary kopert:** C5, Monarch, DL, Com-10
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x7, 5x8, 3.5x5, 4x6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 220 g/m<sup>2</sup>

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 2500 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 5

### Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 1,8"
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 16 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,8 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 3,5 W

- 
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
  - **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 508 mm
- **Szerokość produktu:** 278 mm
- **Waga produktu:** 10 kg
- **Głębokość produktu:** 542 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C

#### Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSID, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, SSL/TLS, 128-bit WEP
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows 2000 Server, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 7

#### Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 576 MHz

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,8 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 4 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

#### Prędkość drukowania:

- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 17 ipm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 6000 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 16 ipm
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 30 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 26 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze

- 
- **Technologia druku:** Atramentowa

#### **Kopiowanie:**

- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 2400 x 1200 DPI
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

#### **Moc wejściowa i wyjściowa:**

- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 230 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 80 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 150 ark.

#### **Faks:**

- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Szybkość modemu:** 14,4 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 170 stron(y)

#### **Skanowanie:**

- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Mail, Obraz, OCR
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 2400 x 1200 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 19200 x 19200 DPI

#### **Obsługa papieru:**

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Executive
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary kopert:** C5, Monarch, DL, Com-10
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x7, 5x8, 3.5x5, 4x6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 220 g/m<sup>2</sup>