

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-senssys-mf275dw-p-199629.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Canon I-SENSYS MF275dw

Cena	1 044,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERCANWLK0034
Kod producenta	5621C001AA
Kod EAN	4549292196832
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Języki opisu strony:** UFR II
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia, Faks
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 150 - 2000 stron/mies.
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 530 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 4,8 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1300 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 11,4 kg
- **Głębokość produktu:** 374 mm
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Wysokość produktu:** 368 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA2-EAP, WPA2-AES, WPA-EAP, WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

-
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,4 s
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 29 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Czas rozgrzewania:** 7,5 s
 - **Drukowanie:** Drukowanie mono
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 186 ark.
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Pamięć faksu:** 256 stron(y)
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
 - **Fax:** Faksowanie mono
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Skanuj do:** Chmura, PC
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Komunikat, Oficio, Prawny
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
 - **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, C5, Com-10
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki opisu strony:** UFR II
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia, Faks
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 150 - 2000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 530 W

-
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 4,8 W
 - **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
 - **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
 - **Pobór mocy (max):** 1300 W
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 11,4 kg
- **Głębokość produktu:** 374 mm
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Wysokość produktu:** 368 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA2-EAP, WPA2-AES, WPA-EAP, WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Prędkość drukowania:

- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,4 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 29 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas rozgrzewania:** 7,5 s
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Technologia druku:** Laser

Kopiowanie:

- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak

-
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 186 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.

Faks:

- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Pamięć faksu:** 256 stron(y)
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Fax:** Faksowanie mono

Skanowanie:

- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Chmura, PC
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI

Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Komunikat, Oficio, Prawny
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, C5, Com-10
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.