

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf275dw-wyprzedaz-p-236187.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne Canon I-SENSYS MF275dw (WYPRZEDAŻ)

Cena	<b>1 026,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WYPCAN2000008</b>
Kod producenta	<b>5621C001AA</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** UFR II
- **Cykl pracy (zalecany):** 150 - 2000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia, Faks
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Pobór mocy (max):** 1300 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 530 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,23 kWh/tydz.
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 4,8 W
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Głębokość produktu:** 374 mm
- **Wysokość produktu:** 368 mm
- **Waga produktu:** 11,4 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-EAP, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2-AES
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

- 
- **Port USB:** Tak
  - **Technologia druku:** Laser
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
  - **Drukowanie:** Drukowanie mono
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,4 s
  - **Czas rozgrzewania:** 7,5 s
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 29 stron/min
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
  - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
  - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
  - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
  - **Całkowita liczba podajników:** 1
  - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
  - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 186 ark.
  - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
  - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
  - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
  - **Fax:** Faksowanie mono
  - **Pamięć faksu:** 256 stron(y)
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Sterowniki skanera:** WIA, TWAIN
  - **Skanuj do:** PC, Chmura
  - **Poziomy skali szarości:** 256
  - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
  - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
  - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
  - **Rozmiary kopert:** Com-10, C5, DL, Monarch
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Wykonawczy (184 x 267mm), Oficio, Listowy, Komunikat
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** UFR II
- **Cykl pracy (zalecany):** 150 - 2000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia, Faks
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 1

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 1300 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

- 
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
  - **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 530 W
  - **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,23 kWh/tydz.
  - **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
  - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 4,8 W

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Głębokość produktu:** 374 mm
- **Wysokość produktu:** 368 mm
- **Waga produktu:** 11,4 kg

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C

#### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-EAP, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2-AES
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

#### Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

#### Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,4 s
- **Czas rozgrzewania:** 7,5 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 29 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI

#### Kopiowanie:

- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak

- 
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
  - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
  - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii

#### **Moc wejściowa i wyjściowa:**

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 186 ark.

#### **Faks:**

- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Pamięć faksu:** 256 stron(y)

#### **Skanowanie:**

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Sterowniki skanera:** WIA, TWAIN
- **Skanuj do:** PC, Chmura
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit

#### **Obsługa papieru:**

- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Rozmiary kopert:** Com-10, C5, DL, Monarch
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Wykonawczy (184 x 267mm), Oficio, Listowy, Komunikat
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5