

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf3010-p-199633.html>

## Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-Sensys MF3010

Cena	<b>819,61 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PERCANWLK0036</b>
Kod producenta	<b>5252B004</b>
Kod EAN	<b>4960999783574</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Języki opisu strony:** UFRII-LT
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 8000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 960 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 450 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 450 W
- **Wysokość produktu:** 254 mm
- **Waga produktu:** 8,2 kg
- **Szerokość produktu:** 372 mm
- **Głębokość produktu:** 276 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Basic, Windows 2000 Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows 2000, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 65,3 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 43 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 600 DPI
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 18 stron/min
- **Technologia druku:** Laser

- 
- **Marginesy przy druku (górnym, dolnym, lewym, prawym):** 5 mm
  - **Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni):** 7,8 s
  - **Czas rozgrzewania:** 10 s
  - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 12 s
  - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 18 kopii/min
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
  - **Funkcja n w jednym (N=):** 2
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
  - **Maksymalna liczba kopii:** 9 kopii
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 50 - 200%
  - **Kopiowanie dwustronne:** Nie
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
  - **Faksowanie dwustronne:** Nie
  - **Fax:** Nie
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
  - **Typ skanera:** Skaner płaski
  - **Podwójne skanowanie:** Nie
  - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
  - **Maksymalny obszar skanowania:** A4 / Letter (216 x 297)
  - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 9600 x 9600 DPI
  - **Poziomy skali szarości:** 256
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
  - **Rozmiary serii A ISO (A0...A9):** A4, A5
  - **Rozmiary serii B ISO (B0...B9):** B5
  - **Rozmiary kopert:** DL, C5, Com-10, B5
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 216 mm
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Koperty, Zwyczajny, czysty papier, Etykieta/metka, Papier powlekany, Folia, Card stock
  - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
  - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 356 mm
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Języki opisu strony:** UFR II-LT
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 8000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 960 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 450 W
- **Średnie zużycie energii (podczas pracy):** 450 W

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 254 mm
- **Waga produktu:** 8,2 kg
- **Szerokość produktu:** 372 mm
- **Głębokość produktu:** 276 mm

### Warunki pracy:

- 
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C

#### Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Basic, Windows 2000 Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows 2000, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard

#### Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 65,3 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 43 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0

#### Prędkość drukowania:

- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 600 DPI
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 18 stron/min
- **Technologia druku:** Laser
- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 5 mm
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7,8 s
- **Czas rozgrzewania:** 10 s

#### Kopiowanie:

- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 12 s
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 18 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 9 kopii
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 50 - 200%
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.

#### Faks:

- **Faksowanie dwustronne:** Nie
- **Fax:** Nie

#### Dane logistyczne:

- 
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

**Skanowanie:**

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Maksymalny obszar skanowania:** A4 / Letter (216 x 297)
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 9600 x 9600 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA

**Obsługa papieru:**

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** DL, C5, Com-10, B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 216 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Papier powlekany, Folia, Card stock
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 356 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>