

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf453dw-p-199611.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Urządzenie wielofunkcyjne CANON i-SENSYS MF453DW

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 505,52 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>PERCANWLK0032</b> |
| Kod producenta   | <b>5161C007</b>      |
| Kod EAN          | <b>4549292186512</b> |
| PKWiU            | <b>26.20.18.0</b>    |

### Opis produktu

- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** UFRIL, PostScript 3, PCL 6, PCL 5e
- **Funkcja duplex:** Kopia, Skanowanie, Drukuj
- **Czcionki drukarki:** PCL, PostScript
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 9,4 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 500 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1370 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 453 mm
- **Waga produktu:** 17,2 kg
- **Wysokość produktu:** 392 mm
- **Głębokość produktu:** 464 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 30 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA-PSK, WPA-AES
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 53 dB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 14 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 38 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Fax:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Skanuj do:** Chmura, Mail
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typy nośników podajnika papieru:** Pocztówka, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Gruby papier, Cienki papier, Etykieta/metka
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Komunikat, Spis, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm)
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Rozmiary kopert:** Monarch, DL, Com-10, C5
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m<sup>2</sup>
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** UFRIL, PostScript 3, PCL 6, PCL 5e
- **Funkcja duplex:** Kopia, Skanowanie, Drukuj
- **Czcionki drukarki:** PCL, PostScript
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.

### Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk

- 
- **Kolor produktu:** Czarny
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
  - **Typ ekranu:** LCD

#### Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 9,4 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 500 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1370 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 453 mm
- **Waga produktu:** 17,2 kg
- **Wysokość produktu:** 392 mm
- **Głębokość produktu:** 464 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 30 °C

#### Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA-PSK, WPA-AES
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

#### Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 53 dB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

#### Prędkość drukowania:

- **Czas rozgrzewania:** 14 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 38 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser

- 
- **Drukowanie:** Drukowanie mono

#### Kopiowanie:

- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

#### Faks:

- **Fax:** Nie

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99

#### Skanowanie:

- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Skanuj do:** Chmura, Mail
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

#### Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Poczтівka, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Gruby papier, Cienki papier, Etykieta/metka
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Komunikat, Spis, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm)
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Rozmiary kopert:** Monarch, DL, Com-10, C5
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m<sup>2</sup>
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.